

Appendice C
Elenco delle Specie Faunistiche
Terrestri

Doc. No. P0012454-1-H5 Rev.3 - Novembre 2020



C.1 AVIFAUNA

Tabella C.1: Avifauna - Lista delle Specie Contattate nei Punti di Ascolto e Numero di Individui per Campagna di Indagine

| Nome comune | Nome scientifico | Campagna | | | | | | | | | | Tot |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| | | 1 Gennaio 2019 | 2 Febbraio 2019 | 3 Marzo 2019 | 4 Aprile 2019 | 5 Giugno 2019 | 6 Settembre 2019 | 7 Ottobre 2019 | 8 Dicembre 2019 | 9 Dicembre 2019 | 10 Dicembre 2019 | |
| Berta maggiore | <i>Calonectris diomedea</i> | | | 4 | | | 5 | | | | | 9 |
| Cormorano | <i>Phalacrocorax carbo</i> | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| Airone guardabuoi | <i>Bubulcus ibis</i> | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Volpoca | <i>Tadorna tadorna</i> | | | | | | | | | 32 | | 32 |
| Albanella minore | <i>Circus pygargus</i> | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 |
| Sparviere | <i>Accipiter nisus</i> | 1 | | | | | | 1 | 1 | 5 | | 8 |
| Poiana | <i>Buteo buteo</i> | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| Aquila minore | <i>Aquila pennata</i> | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Gheppio | <i>Falco tinnunculus</i> | 2 | 1 | | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 34 |
| Lodolaio | <i>Falco subbuteo</i> | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Falco pellegrino | <i>Falco peregrinus</i> | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
| Quaglia | <i>Coturnix coturnix</i> | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| Gabbiano corallino | <i>Larus melanocephalus</i> | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Gabbiano comune | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | 2 | 5 | | | | | | | 4 | 32 | 43 |
| Gabbiano corso | <i>Larus audouinii</i> | | | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | | | 1 | 13 |
| Gabbiano reale | <i>Larus michahellis</i> | 1 | 7 | 3 | 3 | | 6 | | 11 | 14 | 8 | 53 |
| Beccapesci | <i>Sterna sandvicensis</i> | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 3 |
| Piccione selvatico | <i>Columba livia</i> | | | | | | | | 96 | 128 | 68 | 292 |
| Tortora dal collare | <i>Streptopelia decaocto</i> | 16 | 16 | 6 | 17 | 15 | 11 | 29 | 53 | 76 | 15 | 254 |
| Assiolo | <i>Otus scops</i> | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 |
| Gufo comune | <i>Asio otus</i> | | | | 3 | | | | | | | 3 |
| Rondone comune | <i>Apus apus</i> | | | | | 9 | 4 | 1 | | | | 14 |
| Martin pescatore | <i>Alcedo atthis</i> | | | | | | | | | 1 | | 1 |

| Nome comune | Nome scientifico | Campagna | | | | | | | | | | Tot |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| | | 1 Gennaio 2019 | 2 Febbraio 2019 | 3 Marzo 2019 | 4 Aprile 2019 | 5 Giugno 2019 | 6 Settembre 2019 | 7 Ottobre 2019 | 8 Dicembre 2019 | 9 Dicembre 2019 | 10 Dicembre 2019 | |
| Gruccione | <i>Merops apiaster</i> | | | | | 2 | 6 | | | | | 8 |
| Upupa | <i>Upupa epops</i> | | | | 4 | 5 | | | | | | 9 |
| Cappellaccia | <i>Galerida cristata</i> | 46 | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 19 | 9 | | 12 | 114 |
| Allodola | <i>Alauda arvensis</i> | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 |
| Rondine | <i>Hirundo rustica</i> | | | | 13 | 23 | 46 | | | | | 82 |
| Rondine rossiccia | <i>Cecropis daurica</i> | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| Balestruccio | <i>Delichon urbicum</i> | | | 9 | 8 | | | | | | | 17 |
| Calandro | <i>Anthus campestris</i> | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Prispolone | <i>Anthus trivialis</i> | | | | 9 | | 3 | 1 | | | | 13 |
| Pispola | <i>Anthus pratensis</i> | 60 | 30 | 2 | | | | | 67 | 127 | 74 | 360 |
| Ballerina gialla | <i>Motacilla cinerea</i> | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| Ballerina bianca | <i>Motacilla alba</i> | 8 | 1 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 12 | 6 | 25 | 63 |
| Scricciolo | <i>Troglodytes troglodytes</i> | 3 | 1 | 1 | | | | | 3 | | 1 | 9 |
| Passera scopaiola | <i>Prunella modularis</i> | 3 | 1 | | | | | | 16 | 6 | 5 | 31 |
| Pettiroso | <i>Erithacus rubecula</i> | 16 | 6 | 6 | | | | 17 | 52 | 29 | 36 | 162 |
| Usignolo | <i>Luscinia megarhynchos</i> | | | | 6 | 1 | | | | | | 7 |
| Codirosso spazzacamino | <i>Phoenicurus ochruros</i> | | | | | | | | 3 | 1 | | 4 |
| Stiaccino | <i>Saxicola rubetra</i> | | | | | | 3 | | | | | 3 |
| Saltimpalo | <i>Saxicola torquatus</i> | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 24 |
| Culbianco | <i>Oenanthe oenanthe</i> | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Monachella | <i>Oenanthe hispanica</i> | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Merlo | <i>Turdus merula</i> | 7 | 1 | | 1 | | | | 20 | 16 | 9 | 54 |
| Tordo bottaccio | <i>Turdus philomelos</i> | 4 | 1 | 2 | | | | 2 | 3 | | 1 | 13 |
| Usignolo di fiume | <i>Cettia cetti</i> | 8 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 53 |

| Nome comune | Nome scientifico | Campagna | | | | | | | | | | Tot |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| | | 1 Gennaio 2019 | 2 Febbraio 2019 | 3 Marzo 2019 | 4 Aprile 2019 | 5 Giugno 2019 | 6 Settembre 2019 | 7 Ottobre 2019 | 8 Dicembre 2019 | 9 Dicembre 2019 | 10 Dicembre 2019 | |
| Beccamoschino | <i>Cisticola juncidis</i> | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 6 | 7 | 14 | 1 | 2 | 58 |
| Sterpazzolina comune | <i>Sylvia cantillans</i> | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| Occhiocotto | <i>Sylvia melanocephala</i> | 17 | 3 | 13 | 11 | 16 | 20 | 15 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| Beccafico | <i>Sylvia borin</i> | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Capinera | <i>Sylvia atricapilla</i> | 1 | | | 6 | 4 | 3 | | | 2 | 1 | 17 |
| Lui verde | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Lui piccolo | <i>Phylloscopus collybita</i> | 4 | 5 | 10 | 2 | | | | 6 | 5 | 2 | 34 |
| Lui grosso | <i>Phylloscopus trochilus</i> | | | | 1 | | 6 | | | | | 7 |
| Regolo | <i>Regulus regulus</i> | 8 | 7 | 3 | | | | | 9 | 1 | 3 | 31 |
| Fiorrancino | <i>Regulus ignicapilla</i> | | | | | | | 10 | 7 | | | 17 |
| Pigliamosche | <i>Muscicapa striata</i> | | | | | 1 | 10 | 8 | | | | 19 |
| Balia nera | <i>Ficedula hypoleuca</i> | | | | | | 3 | | | | | 3 |
| Codibugnolo | <i>Aegithalos caudatus</i> | | | 4 | | | | 6 | | 23 | 2 | 35 |
| Cincia mora | <i>Periparus ater</i> | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Cinciarella | <i>Cyanistes caeruleus</i> | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 65 |
| Cinciallegra | <i>Parus major</i> | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 13 | 4 | 3 | 80 |
| Rampichino comune | <i>Certhia brachydactyla</i> | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
| Rigogolo | <i>Oriolus oriolus</i> | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| Averla piccola | <i>Lanius collurio</i> | | | | | | 3 | 2 | | | | 5 |
| Averla capirossa | <i>Lanius senator</i> | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Gazza | <i>Pica pica</i> | 54 | 24 | 32 | 27 | 34 | 38 | 35 | 72 | 89 | 106 | 511 |
| Taccola | <i>Corvus monedula</i> | 39 | 27 | 13 | 3 | 23 | 81 | 43 | 114 | 160 | 204 | 707 |
| Cornacchia grigia | <i>Corvus cornix</i> | | | | | | 1 | | | | | 1 |

| Nome comune | Nome scientifico | Campagna | | | | | | | | | | Tot |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| | | 1 Gennaio 2019 | 2 Febbraio 2019 | 3 Marzo 2019 | 4 Aprile 2019 | 5 Giugno 2019 | 6 Settembre 2019 | 7 Ottobre 2019 | 8 Dicembre 2019 | 9 Dicembre 2019 | 10 Dicembre 2019 | |
| Storno | <i>Sturnus vulgaris</i> | | | | 7 | 9 | 91 | | 1 | | | 108 |
| Passera d'Italia | <i>Passer italiae</i> | 14 | 2 | 18 | 16 | 28 | 55 | 21 | 19 | 12 | 13 | 198 |
| Passera mattugia | <i>Passer montanus</i> | 7 | | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | | 45 |
| Fringuello | <i>Fringilla coelebs</i> | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | | 4 | 51 | 62 | 16 | 164 |
| Verzellino | <i>Serinus serinus</i> | 11 | | 5 | 5 | 5 | | | 2 | 1 | | 29 |
| Verdone | <i>Carduelis chloris</i> | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 13 | 1 | | | 39 |
| Cardellino | <i>Carduelis carduelis</i> | 11 | 8 | 7 | 12 | 17 | 19 | 39 | 34 | 17 | 12 | 176 |
| Lucherino | <i>Carduelis spinus</i> | | | | | | | 5 | | | | 5 |
| Fanello | <i>Carduelis cannabina</i> | 23 | 12 | 9 | 1 | 5 | 10 | 25 | 18 | 1 | 1 | 105 |
| Crociera | <i>Loxia curvirostra</i> | | | | | | | 2 | | | | 2 |
| Strillozzo | <i>Emberiza calandra</i> | | | | 7 | 1 | | | | | | 8 |
| TOTALE INDIVIDUI | | 412 | 181 | 187 | 249 | 271 | 486 | 353 | 775 | 866 | 681 | 4,461 |
| TOTALE SPECIE | | 33 | 27 | 32 | 40 | 30 | 44 | 34 | 36 | 34 | 32 | 81 |

Tabella C.2: Avifauna Migratrice - Lista delle Specie Contattate nei punti di Osservazione AV-MIG_11 e AV-MIG_12 (migratori) e Numero di Individui per Campagna di Indagine

| Nome comune | Nome scientifico | Campagna | | | | Totale complessivo |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | 3 Marzo 2019 | 4 Aprile 2019 | 6 Settembre 2019 | 7 Ottobre 2019 | |
| Airone guardabuoi | <i>Bubulcus ibis</i> | | | 1 | | 1 |
| Albanella minore | <i>Circus pygargus</i> | | 45 | | | 45 |
| Balestruccio | <i>Delichon urbicum</i> | | 9 | | | 9 |
| Beccapesci | <i>Sterna sandvicensis</i> | 3 | | | | 3 |
| Berta maggiore | <i>Calonectris diomedea</i> | 14 | 30 | 5 | | 49 |
| Berta minore | <i>Puffinus yelkouan</i> | 9 | | | | 9 |
| Calandro | <i>Anthus campestris</i> | | 4 | | | 4 |
| Cappellaccia | <i>Galerida cristata</i> | | | | 11 | 11 |
| Cardellino | <i>Carduelis carduelis</i> | | | | 30 | 30 |
| Cicogna bianca | <i>Ciconia ciconia</i> | | 42 | | | 42 |
| Codiroso comune | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | | 1 | | | 1 |
| Cormorano | <i>Phalacrocorax carbo</i> | | 1 | | | 1 |
| Cornacchia grigia | <i>Corvus cornix</i> | | 1 | | | 1 |
| Culbianco | <i>Oenanthe oenanthe</i> | | 1 | | | 1 |
| Falco di palude | <i>Circus aeruginosus</i> | | 22 | | | 22 |
| Fanello | <i>Carduelis cannabina</i> | | | | 8 | 8 |
| Gabbiano comune | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | 4 | | | 1 | 5 |
| Gabbiano corallino | <i>Larus melanocephalus</i> | | 1 | | | 1 |
| Gabbiano corso | <i>Larus audouinii</i> | 3 | | 5 | 4 | 12 |
| Gabbiano reale | <i>Larus michahellis</i> | 8 | 1 | 5 | 22 | 36 |
| Gheppio | <i>Falco tinnunculus</i> | | 6 | | | 6 |
| Gruccione | <i>Merops apiaster</i> | | 35 | 20 | | 55 |

| Nome comune | Nome scientifico | Campagna | | | | Totale complessivo |
|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | 3 Marzo 2019 | 4 Aprile 2019 | 6 Settembre 2019 | 7 Ottobre 2019 | |
| Lodolaio | <i>Falco subbuteo</i> | | | 1 | | 1 |
| Lucherino | <i>Carduelis spinus</i> | | | | 1 | 1 |
| Martin pescatore | <i>Alcedo atthis</i> | | | | 2 | 2 |
| Pettiroso | <i>Erithacus rubecula</i> | | | | 1 | 1 |
| Piccione selvatico | <i>Columba livia</i> | | | 33 | | 33 |
| Poiana | <i>Buteo buteo</i> | | 1 | | | 1 |
| Prispolone | <i>Anthus trivialis</i> | 1 | | | 2 | 3 |
| Rondine | <i>Hirundo rustica</i> | | 46 | 58 | | 104 |
| Rondine rossiccia | <i>Cecropis daurica</i> | | 8 | | | 8 |
| Rondone comune | <i>Apus apus</i> | | 8 | 3 | | 11 |
| Rondone maggiore | <i>Apus melba</i> | | 2 | | | 2 |
| Saltimpalo | <i>Saxicola torquatus</i> | | | | 2 | 2 |
| Sterpazzola | <i>Sylvia communis</i> | | 1 | | | 1 |
| Sterpazzolina comune | <i>Sylvia cantillans</i> | | 1 | | | 1 |
| Stiaccino | <i>Saxicola rubetra</i> | | 3 | | | 3 |
| Storno | <i>Sturnus vulgaris</i> | 1 | | | | 1 |
| Topino | <i>Riparia riparia</i> | | 6 | | | 6 |
| Upupa | <i>Upupa epops</i> | | 5 | | | 5 |
| TOTALE | | 43 | 280 | 131 | 84 | 538 |

Tabella C.3: Avifauna - Checklist delle Specie Appartenenti all'Ornitofauna Segnalate nel Territorio Regionale e d'Indagine, Inserimento negli All. II o IV della Dir. 92/43/CEE, in Lista Rossa Nazionale, Periodo Riproduttivo e Relativi Riferimenti Bibliografici

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilievi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificanti in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Anseriformes | Anatidae | Germano reale | <i>Anas platyrhynchos</i> | | | X probabile | | | M reg, W, SB | Possibile | marzo-giugno | | LC | | | | |
| Apodiformes | Apodidae | Rondone comune | <i>Apus apus</i> | SI | | X certa | | | M reg, B, W irr | Certa | aprile - luglio | | LC | | 3 | | |
| Apodiformes | Apodidae | Rondone maggiore | <i>Apus melba</i> | SI | | X probabile | | | M reg, B | Possibile | maggio - luglio | | LC | | | | |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Succiacapre | <i>Caprimulgus europaeus</i> | | | | | X | M reg, B | NO | maggio-luglio | I | LC | 2 | 3 | | |
| Charadriiformes | Burhinidae | Occhione | <i>Burhinus oediconemus</i> | | | | | X | M reg, B, W irr | NO | aprile-luglio | I | VU | 3 | 3 | X | X |
| Charadriiformes | Charadriidae | Piviere dorato | <i>Pluvialis apricaria</i> | | | | X W | | M reg, W | NO | - | I | - | | | | |
| Charadriiformes | Laridae | Gabbianello | <i>Hydrocoloeus minutus</i> | | | | | X | M reg, W, E irr | NO | - | I | - | 3 | 3 | | |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Charadriiformes | Laridae | Gabbiano comune | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | SI | | | X W | | M reg, W, B acc [FG 1994] | NO | - | | LC | | | | |
| Charadriiformes | Laridae | Gabbiano corallino | <i>Larus melanocephalus</i> | SI | | | X W | X | M reg, W, E, B (dal 1993) | NO | aprile-luglio | I | LC | | | X | X |
| Charadriiformes | Laridae | Gabbiano corso | <i>Larus audouinii</i> | SI | | | | | SB (dal 1992) par, M reg | NO | - | I | NT | 1 | | X | X |
| Charadriiformes | Laridae | Gabbiano reale | <i>Larus michahellis</i> | SI | | | X W | | M reg, W, SB, E | NO | aprile-luglio | | LC | | | | |
| Charadriiformes | Recurvirostridae | Avocetta | <i>Recurvirostra avosetta</i> | | | | X B | | M reg, B, W | NO | aprile-luglio | I | LC | | | X | X |
| Charadriiformes | Scolopacidae | Chiurlo maggiore | <i>Numenius arquata</i> | | | | X W | | M reg, W, E | NO | fine aprile-giugno | | NA | 2 | 1 | | |
| Charadriiformes | Sternidae | Beccapesci | <i>Sterna sandvicensis</i> | SI | | | X W | X | M reg, W, B irr | NO | aprile-luglio | I | VU | 2 | | | |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019, nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|-----------------|------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Charadriiformes | Sternidae | Fratricello | <i>Sternula albifrons</i> | | | | | X | M reg, B, W irr | NO | maggio-luglio | I | EN | 3 | 3 | | |
| Charadriiformes | Sternidae | Sterna comune | <i>Sterna hirundo</i> | | | | | X | M reg, B irr, E irr | NO | aprile-metà luglio | I | LC | | | | |
| Charadriiformes | Sternidae | Sterna zampenere | <i>Gelochelidon nilotica</i> | | | | | X | M reg, B, W irr | NO | maggio-luglio | I | NT | 3 | 3 | X | X |
| Ciconiiformes | Ardeidae | Tarabusino | <i>Ixobrychus minutus</i> | | | X certa | X B | | M reg, B | NO | inizio maggio-giugno | I | VU | 3 | 3 | | |
| Ciconiiformes | Ardeidae | Tarabuso | <i>Botaurus stellaris</i> | | | X eventuale | | | M reg, W, B | NO | metà marzo-maggio | I | EN | 3 | 3 | X | X |
| Ciconiiformes | Ciconiidae | Cicogna bianca | <i>Ciconia ciconia</i> | SI | | | | X | M reg, B (1999 e dal 2002), W irr | NO | - | I | LC | 2 | | X | X |
| Columbiformes | Columbidae | Piccione selvatico | <i>Columba livia</i> | SI | X | X probabile | | | SB | Possibile | aprile - agosto | | DD | | | | |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Columbiformes | Columbidae | Tortora dal collare | <i>Streptopelia decaocto</i> | SI | | X certa | | | SB | Certa | febbraio - luglio | | LC | | | | |
| Columbiformes | Columbidae | Tortora selvatica | <i>Streptopelia turtur</i> | | | | | X | M reg, B | NO | maggio - luglio | | LC | 3 | 1 | | |
| Coraciiformes | Alcedinidae | Martin pescatore | <i>Alcedo atthis</i> | SI | | | | X | M reg, W, SB | NO | fine marzo - agosto | I | LC | 3 | 3 | | |
| Coraciiformes | Coraciidae | Ghiandaia marina | <i>Coracias garrulus</i> | | | | | X | M reg, B | NO | maggio - giugno | I | VU | 2 | 2 | X | X |
| Coraciiformes | Meropidae | Gruccione | <i>Merops apiaster</i> | SI | | | | X | M reg, B | Possibile | maggio - metà luglio | | LC | 3 | | | |
| Coraciiformes | Upupidae | Upupa | <i>Upupa epops</i> | SI | | X certa | | | M reg, B, W irr | Certa | aprile - luglio | | LC | 3 | | | |
| Cuculiformes | Cuculidae | Cuculo dal ciuffo | <i>Clamator glandarius</i> | | | X certa | X B | | M reg, B irr | Possibile | aprile - giugno | | EN | | | | |
| Falconiformes | Accipitridae | Albanella minore | <i>Circus pygargus</i> | SI | X | | | X | M reg, B | Possibile | fine aprile - giugno | I | VU | | | X | X |
| Falconiformes | Accipitridae | Albanella pallida | <i>Circus macrourus</i> | | X | | | X | M reg, W irr | NO | - | | - | | 1 | X | X |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|---------------|-------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Falconiformes | Acciptridae | Albanella reale | <i>Circus cyaneus</i> | | X | | | X | M reg, W | NO | - | I | NA | 3 | 3 | X | X |
| Falconiformes | Acciptridae | Aquila minore | <i>Aquila pennata</i> | | | | | X | M reg, W, E irr | NO | - | I | NA | 3 | | X | X |
| Falconiformes | Acciptridae | Biancone | <i>Circaetus gallicus</i> | | | | | X | M reg, B, W irr | NO | fine marzo - metà giugno | I | VU | 3 | | X | X |
| Falconiformes | Acciptridae | Falco di palude | <i>Circus aeruginosus</i> | SI | X | | | X | M reg, W, E | NO | metà marzo - luglio | I | VU | | | X | X |
| Falconiformes | Acciptridae | Falco pecchiaiolo | <i>Pernis apivorus</i> | | | | | X | M reg, B, W irr | NO | metà maggio - giugno | I | LC | | | X | X |
| Falconiformes | Acciptridae | Nibbio bruno | <i>Milvus migrans</i> | | | | | X | M reg, B | NO | aprile-giugno | I | NT | 3 | 3 | X | X |
| Falconiformes | Acciptridae | Nibbio reale | <i>Milvus milvus</i> | | | | | X | SB, M reg, W | NO | fine marzo-maggio | I | VU | 2 | 1 | X | X |
| Falconiformes | Acciptridae | Poiana | <i>Buteo buteo</i> | SI | | | | | SB, W, M reg | Possibile | fine marzo - luglio | | LC | | | X | X |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|---------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Falconiformes | Acciptridae | Sparviere | <i>Accipiter nisus</i> | SI | | | | | M reg, W, SB | Possibile | aprile - luglio | | LC | | | X | X |
| Falconiformes | Falconidae | Falco cuculo | <i>Falco vespertinus</i> | | | | | X | M reg | NO | - | I | VU | 3 | 1 | X | X |
| Falconiformes | Falconidae | Falco della Regina | <i>Falco eleonora</i> | | X | | | X | M reg, B estinto ? | NO | luglio - settembre | I | VU | 2 | | X | X |
| Falconiformes | Falconidae | Falco pellegrino | <i>Falco peregrinus</i> | SI | X | X eventuale | | X | SB, M reg, W | Possibile | fine febbraio - maggio | I | LC | | | X | X |
| Falconiformes | Falconidae | Gheppio | <i>Falco tinnunculus</i> | SI | | X certa | | X | SB, M reg, W | Certa | metà marzo-luglio | | LC | 3 | 3 | X | X |
| Falconiformes | Falconidae | Grillaio | <i>Falco naumanni</i> | | | | | X | M reg, B, W irr | NO | fine aprile-giugno | I | LC | 1 | 3 | X | X |
| Falconiformes | Falconidae | Lodolaio | <i>Falco subbuteo</i> | SI | | X probabile | X B | | M reg, B | Possibile | giugno-agosto | | LC | | | X | X |
| Falconiformes | Pandionidae | Falco pescatore | <i>Pandion haliaetus</i> | | | | | X | M reg, W, E irr, B estinto | NO | estinta come nidificante | I | | 3 | | X | X |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|---------------|--------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Galliformes | Phasianidae | Fagiano comune | <i>Phasianus colchicus</i> | | | X certa | | | SB | Possibile | aprile - luglio | | NA | | | | |
| Galliformes | Phasianidae | Quaglia | <i>Coturnix coturnix</i> | SI | | X | | X | M reg, B, W par | Possibile | aprile - luglio | | DD | 3 | 3 | | |
| Gaviiformes | Gaviidae | Strolaga mezzana | <i>Gavia arctica</i> | | | | | X | W, M irr | NO | - | I | | 3 | 3 | | |
| Gruiformes | Gruidae | Gru | <i>Grus grus</i> | | | | | X | M reg, W irr, E irr | NO | - | I | RE | 2 | | X | X |
| Gruiformes | Otididae | Gallina prataiola | <i>Tetrax tetrax</i> | | X | | | | SB (estinta ?) | NO | aprile-giugno | I | EN | 1 | 1 | X | X |
| Gruiformes | Rallidae | Folaga | <i>Fulica atra</i> | | | X probabile | | | M reg, W, SB | NO | aprile - luglio | | LC | | 3 | | |
| Gruiformes | Rallidae | Gallinella d'acqua | <i>Gallinula chloropus</i> | | | X certa | | | SB, M reg, W | Possibile | aprile - luglio | | LC | | | | |
| Gruiformes | Rallidae | Porciglione | <i>Rallus aquaticus</i> | | | X certa | | | M reg, W, SB | Possibile | aprile - luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Aegithalidae | Codibugnolo | <i>Aegithalos caudatus</i> | SI | | | | | SB | Possibile | metà marzo - giugno | | LC | | | | |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|---------------|------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Passeriformes | Alaudidae | Allodola | <i>Alauda arvensis</i> | SI | | | | X | M reg, W, SB | Possibile | marzo - settembre | | VU | 3 | 3 | | |
| Passeriformes | Alaudidae | Calandra | <i>Melanocorypha calandra</i> | | X | X certa | X B | X | SB | NO | aprile - metà luglio | I | VU | 3 | 3 | | |
| Passeriformes | Alaudidae | Calandrella | <i>Calandrella brachydactyla</i> | | X | | X B | X | M reg, B, W irr | NO | metà aprile- metà luglio | I | EN | 3 | 3 | | |
| Passeriformes | Alaudidae | Cappellaccia | <i>Galerida cristata</i> | SI | | X certa | | X | SB | Certa | aprile - luglio | | LC | 3 | 3 | | |
| Passeriformes | Certhiidae | Rampichino comune | <i>Certhia brachydactyla</i> | SI | | X certa | | | SB | Certa | metà marzo - luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Corvidae | Cornacchia grigia | <i>Corvus cornix</i> | SI | | | | | SB | Possibile | metà marzo - giugno | | LC | | | | |
| Passeriformes | Corvidae | Gazza | <i>Pica pica</i> | SI | | X certa | | | SB | Certa | metà marzo - luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Corvidae | Taccola | <i>Corvus monedula</i> | SI | | X certa | | | SB | Certa | aprile - giugno | | LC | | | | |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|---------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Passeriformes | Emberizidae | Strillozzo | <i>Emberiza calandra</i> | SI | | X certa | | | SB, M reg, W | Certa | fine aprile - luglio | | LC | 2 | 2 | | |
| Passeriformes | Fringillidae | Cardellino | <i>Carduelis carduelis</i> | SI | | X certa | | | SB, W, M reg | Certa | aprile-luglio | | NT | | | | |
| Passeriformes | Fringillidae | Crociere | <i>Loxia curvirostra</i> | SI | | | | | M irr, W irr, B acc [2 post 1949] | NO | - | | LC | | | | |
| Passeriformes | Fringillidae | Fanello | <i>Carduelis cannabina</i> | SI | | X certa | | | M reg, W, SB | Certa | marzo-luglio | | NT | 2 | 2 | | |
| Passeriformes | Fringillidae | Fringuello | <i>Fringilla coelebs</i> | SI | | X certa | | | M reg, W, SB | Certa | aprile - luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Fringillidae | Lucherino | <i>Carduelis spinus</i> | SI | | | | | M reg, W, B acc | NO | - | | LC | | | | |
| Passeriformes | Fringillidae | Verdone | <i>Carduelis chloris</i> | SI | | X certa | | | SB, W, M reg | Certa | metà marzo - luglio | | NT | | | | |
| Passeriformes | Fringillidae | Verzellino | <i>Serinus serinus</i> | SI | | X certa | | | SB, W, M reg | Certa | metà marzo - luglio | | LC | | 2 | | |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|---------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Passeriformes | Hirundinidae | Balestruccio | <i>Delichon urbicum</i> | SI | | X certa | | | M reg, B, W irr | Certa | aprile - settembre | | NT | 3 | 2 | | |
| Passeriformes | Hirundinidae | Rondine | <i>Hirundo rustica</i> | SI | | X certa | | X | M reg, B, W irr | Certa | metà marzo - agosto | | NT | 3 | 3 | | |
| Passeriformes | Hirundinidae | Rondine rossiccia | <i>Cecropis daurica</i> | SI | | X certa | X B | | M reg, B | Certa | fine aprile - giugno | | VU | | | | |
| Passeriformes | Hirundinidae | Topino | <i>Riparia riparia</i> | SI | | | | X | M reg, B? | NO | - | | VU | 3 | 3 | | |
| Passeriformes | Laniidae | Averla capirossa | <i>Lanius senator</i> | SI | | | | X | M reg, B | Possibile | fine aprile - luglio | | EN | 2 | 2 | | |
| Passeriformes | Laniidae | Averla cenerina | <i>Lanius minor</i> | | | | | X | M reg, B | NO | metà maggio-luglio | I | VU | 2 | 2 | | |
| Passeriformes | Laniidae | Averla piccola | <i>Lanius collurio</i> | SI | | | | X | M reg, B | NO | metà maggio-luglio | I | VU | 3 | 2 | | |
| Passeriformes | Motacillidae | Ballerina bianca | <i>Motacilla alba</i> | SI | | X certa | | | W, M reg, SB | Certa | aprile - luglio | | LC | | | | |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Passeriformes | Motacillidae | Ballerina gialla | <i>Motacilla cinerea</i> | SI | | | | | W, M reg, SB | NO | aprile - luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Motacillidae | Calandro | <i>Anthus campestris</i> | SI | | | | | M reg, B | Possibile | metà aprile - luglio | I | LC | 3 | 3 | | |
| Passeriformes | Motacillidae | Pispola | <i>Anthus pratensis</i> | SI | | | | | M reg, W | NO | - | | NA | | 1 | | |
| Passeriformes | Motacillidae | Prispolone | <i>Anthus trivialis</i> | SI | | | | | M reg, B acc [FG inizio anni '80] | NO | - | | VU | | 3 | | |
| Passeriformes | Muscicapidae | Balia dal collare | <i>Ficedula albicollis</i> | | | | | X | M reg, B | NO | fine aprile-luglio | I | LC | | | | |
| Passeriformes | Muscicapidae | Balia nera | <i>Ficedula hypoleuca</i> | SI | | | | | M reg | NO | - | | NA | | | | |
| Passeriformes | Muscicapidae | Pigliamosche | <i>Muscicapa striata</i> | SI | | | | | M reg., B | Possibile | metà maggio - luglio | | LC | 3 | 2 | | |
| Passeriformes | Oriolidae | Rigogolo | <i>Oriolus oriolus</i> | SI | | | | | M reg, B | Possibile | maggio - luglio | | LC | | | | |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificanti in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|---------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Passeriformes | Paridae | Cinciallegra | <i>Parus major</i> | SI | | X certa | | | SB, M irr, W irr | Certa | marzo - luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Paridae | Cinciarella | <i>Cyanistes caeruleus</i> | SI | | X certa | | | SB, M reg, W | Certa | fine marzo -giugno | | LC | | | | |
| Passeriformes | Passeridae | Passera d'Italia | <i>Passer italiae</i> | SI | | X certa | X B | | SB | Certa | aprile - agosto | | VU | 3 | 3 | | |
| Passeriformes | Passeridae | Passera mattugia | <i>Passer montanus</i> | SI | | X certa | X B | | SB | Certa | aprile - agosto | | VU | 3 | 3 | | |
| Passeriformes | Prunellidae | Passera scopaiola | <i>Prunella modularis</i> | SI | | | | | M reg, W | NO | - | | LC | | | | |
| Passeriformes | Remizidae | Pendolino | <i>Remiz pendulinus</i> | | | X certa | X B | | SB, M reg, W | Possibile | aprile - luglio | | VU | | | | |
| Passeriformes | Sturnidae | Sturno | <i>Sturnus vulgaris</i> | SI | | X certa | | | M reg, W, SB | Certa | metà marzo - giugno | | LC | 3 | 3 | | |
| Passeriformes | Sylviidae | Beccafico | <i>Sylvia borin</i> | SI | | | | | M reg, B acc | NO | - | | LC | | | | |
| Passeriformes | Sylviidae | Beccamoschino | <i>Cisticola juncidis</i> | SI | | X certa | | | SB | Certa | aprile - luglio | | LC | | | | |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|---------------|-----------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Passeriformes | Sylviidae | Cannaiola comune | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | | | X certa | | | M reg, B | Possibile | maggio-luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Sylviidae | Cannareccione | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | | | X certa | | | M reg, B | Possibile | fine aprile-luglio | | NT | | | | |
| Passeriformes | Sylviidae | Capinera | <i>Sylvia atricapilla</i> | SI | | X certa | | | M reg, W, SB | Certa | aprile - luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Sylviidae | Fiorrancino | <i>Regulus ignicapilla</i> | SI | | | | | M reg, W, SB | NO | aprile - luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Sylviidae | Lui grosso | <i>Phylloscopus trochilus</i> | SI | | | | | M reg | NO | - | | | | 3 | | |
| Passeriformes | Sylviidae | Lui piccolo | <i>Phylloscopus collybita</i> | SI | | | | | M reg, W, B | Possibile | aprile - luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Sylviidae | Lui verde | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | SI | | | | | M reg, B irr | NO | maggio - luglio | | LC | 2 | | | |
| Passeriformes | Sylviidae | Occhiocotto | <i>Sylvia melanocephala</i> | SI | | X certa | | | SB, W, M reg | Certa | metà marzo - luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Sylviidae | Regolo | <i>Regulus regulus</i> | SI | | | | | M reg, W, B? | NO | - | | NT | | 2 | | |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|---------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Passeriformes | Sylviidae | Sterpazzola | <i>Sylvia communis</i> | SI | | | | | M reg, B | Possibile | metà aprile - metà luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Sylviidae | Sterpazzolina comune | <i>Sylvia cantillans</i> | SI | | | | | M reg, B | Possibile | aprile - giugno | | LC | | | | |
| Passeriformes | Sylviidae | Usignolo di fiume | <i>Cettia cetti</i> | SI | | X certa | | | SB | Certa | aprile - luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Troglodytidae | Scricciolo | <i>Troglodytes troglodytes</i> | SI | | | | | M reg, W, SB | Possibile | marzo - luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Turdidae | Codirosso comune | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | SI | | | | X | M reg, B | Possibile | aprile - luglio | | LC | 2 | | | |
| Passeriformes | Turdidae | Culbianco | <i>Oenanthe oenanthe</i> | SI | | | | | M reg, B | Possibile | metà aprile - luglio | | NT | 3 | 3 | | |
| Passeriformes | Turdidae | Merlo | <i>Turdus merula</i> | SI | | X probabile | | | M reg, W, SB | Possibile | marzo - agosto | | LC | | | | |
| Passeriformes | Turdidae | Monachella | <i>Oenanthe hispanica</i> | SI | | | X B | X | M reg, B | Possibile | aprile - luglio | | EN | 2 | | | |
| Passeriformes | Turdidae | Passero solitario | <i>Monticola solitarius</i> | | X | X certa | | X | M reg, W, SB | Possibile | aprile - luglio | | LC | 3 | | | |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Passeriformes | Turdidae | Pettazzurro | <i>Luscinia svecica</i> | | | | | X | M reg | NO | - | I | NA | | | | |
| Passeriformes | Turdidae | Pettiroso | <i>Erithacus rubecula</i> | SI | | | | | M reg, W, SB | NO | maggio - luglio | | LC | | | | |
| Passeriformes | Turdidae | Saltimpalo | <i>Saxicola torquatus</i> | SI | | X certa | X B | X | M reg, W, SB | Certa | marzo - luglio | | VU | | | | |
| Passeriformes | Turdidae | Stiaccino | <i>Saxicola rubetra</i> | SI | | | | | M reg | NO | - | | LC | | 2 | | |
| Passeriformes | Turdidae | Tordo bottaccio | <i>Turdus philomelos</i> | SI | | | | | M reg, W, SB | NO | aprile - agosto | | LC | | | | |
| Passeriformes | Turdidae | Usignolo | <i>Luscinia megarhynchos</i> | SI | | X certa | | | M reg, B | Certa | metà aprile - luglio | | LC | | | | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | Airone guardabuoi | <i>Bubulcus ibicus</i> | SI | | | | | W irr, Mig irr, E irr | NO | - | | LC | | | | |
| Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Cormorano | <i>Phalacrocorax carbo</i> | SI | | | | | M reg, W, B (dal 2002), E | NO | marzo - luglio | | LC | | | | |

| Ordine | Famiglia | Nome comune | Nome scientifico | Rilevi PMA AO 2019 | Formulario IT9150002 | Atlante uccelli nidificati in Provincia di Lecce (La Gioia, 2009) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | IBA 147 (Brunner et al, 2002) | Fenologia in puglia 2012(La Gioia et al, 2013) | Nidificazione nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/ce | Lista rossa nid. 2011 (Peronace et al, 2012) | Spec 2004 | Spec 2017 | L.R. 59/2017 art. 2 | L. 157/92 art. 2 |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Piciformes | Picidae | Torcicollo | <i>Jynx torquilla</i> | | | | | X | M reg, B, W parz | NO | maggio - luglio | | EN | 3 | 3 | | |
| Podicipediformes | Podicipedidae | Tuffetto | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | | | X certa | | | M reg, W, SB | Possibile | aprile - luglio | | LC | | | | |
| Procellariiformes | Procellariidae | Berta maggiore | <i>Calonectris diomedea</i> | SI | X | | | X | SB par, M reg | NO | aprile - ottobre | I | LC | 2 | | | |
| Procellariiformes | Procellariidae | Berta minore | <i>Puffinus yelkouan</i> | SI | | | | | SB par, M reg | NO | aprile - luglio | I | DD | | 1 | | |
| Strigiformes | Strigidae | Assiolo | <i>Otus scops</i> | SI | | X certa | | X | M reg, B, W irr | Certa | metà aprile - giugno | | LC | 2 | 2 | X | X |
| Strigiformes | Strigidae | Civetta | <i>Athene noctua</i> | | | X certa | | X | SB | Possibile | febbraio-maggio | | LC | 3 | 3 | X | X |
| Strigiformes | Strigidae | Gufo comune | <i>Asio otus</i> | SI | | X certa | | | SB, M reg, W | Certa | marzo-giugno | | LC | | | X | X |
| Strigiformes | Tytonidae | Barbagianni | <i>Tyto alba</i> | | | X certa | | X | SB, M reg | Possibile | marzo-metà agosto | | LC | 3 | 3 | X | X |

Tabella C-4: Specie di Particolare Interesse Conservazionistico (in grassetto le specie di interesse comunitario presenti o potenzialmente presenti)

| Nome comune | Nome scientifico | Rilievi PMA AO 2019 | Direttiva Uccelli 2009/147/CE | L. 157/1992 art. 2 | L.r. 59/2017 art. 2 |
|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Gabbiano corallino | <i>Larus melanocephalus</i> | SI | I | X | X |
| Gabbiano corso | <i>Larus audouinii</i> | SI | I | X | X |
| Beccapesci | <i>Sterna sandvicensis</i> | SI | I | | |
| Cicogna bianca | <i>Ciconia ciconia</i> | SI | I | X | X |
| Martin pescatore | <i>Alcedo atthis</i> | SI | I | | |
| Albanella minore | <i>Circus pygargus</i> | SI | I | X | X |
| Falco di palude | <i>Circus aeruginosus</i> | SI | I | X | X |
| Poiana | <i>Buteo buteo</i> | SI | | X | X |
| Sparviere | <i>Accipiter nisus</i> | SI | | X | X |
| Falco pellegrino | <i>Falco peregrinus</i> | SI | I | X | X |
| Gheppio | <i>Falco tinnunculus</i> | SI | | X | X |
| Lodolaio | <i>Falco subbuteo</i> | SI | | X | X |
| Averla piccola | <i>Lanius collurio</i> | SI | I | | |
| Calandro | <i>Anthus campestris</i> | SI | I | | |
| Berta maggiore | <i>Colonectris diomedea</i> | SI | I | | |
| Berta minore | <i>Puffinus yelkouan</i> | SI | I | | |
| Assiolo | <i>Otus scops</i> | SI | | X | X |
| Gufo comune | <i>Asio otus</i> | SI | | X | X |
| Succiacapre | <i>Caprimulgus europaeus</i> | | I | | |
| Occhione | <i>Burhinus oedicephalus</i> | | I | X | X |
| Piviere dorato | <i>Pluvialis apricaria</i> | | I | | |
| Gabbianello | <i>Hydrocoloeus minutus</i> | | I | | |

| Nome comune | Nome scientifico | Rilievi PMA AO 2019 | Direttiva Uccelli 2009/147/CE | L. 157/1992 art. 2 | L.r. 59/2017 art. 2 |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Avocetta | <i>Recurvirostra avocetta</i> | | I | X | X |
| Fratichello | <i>Sternula albifrons</i> | | I | | |
| Sterna comune | <i>Sterna hirundo</i> | | I | | |
| Sterna zampenere | <i>Gelochelidon nilotica</i> | | I | X | X |
| Tarabusino | <i>Ixobrychus minutus</i> | | I | | |
| Tarabuso | <i>Botaurus stellaris</i> | | I | X | X |
| Ghiandaia marina | <i>Coracias garrulus</i> | | I | X | X |
| Albanella pallida | <i>Circus macrourus</i> | | | X | X |
| Albanella reale | <i>Circus cyaneus</i> | | I | X | X |
| Aquila minore | <i>Aquila pennata</i> | | I | X | X |
| Biancone | <i>Circaetus gallicus</i> | | I | X | X |
| Falco pecchiaiolo | <i>Pernis apivorus</i> | | I | X | X |
| Nibbio bruno | <i>Milvus migrans</i> | | I | X | X |
| Nibbio reale | <i>Milvus milvus</i> | | I | X | X |
| Falco cuculo | <i>Falco vespertinus</i> | | I | X | X |
| Falco della Regina | <i>Falco eleonora</i> | | I | X | X |
| Grillaio | <i>Falco naumanni</i> | | I | X | X |
| Falco pescatore | <i>Pandion haliaetus</i> | | I | X | X |
| Strolaga mezzana | <i>Gavia arctica</i> | | I | | |
| Gru | <i>Grus grus</i> | | I | X | X |
| Gallina prataiola | <i>Tetrax tetrax</i> | | I | X | X |
| Calandra | <i>Melanocorypha calandra</i> | | I | | |
| Calandrella | <i>Calandrella brachydactyla</i> | | I | | |
| Averla cenerina | <i>Lanius minor</i> | | I | | |

| Nome comune | Nome scientifico | Rilievi PMA AO 2019 | Direttiva Uccelli 2009/147/CE | L. 157/1992 art. 2 | L.r. 59/2017 art. 2 |
|-------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Balia dal collare | <i>Ficedula albicollis</i> | | I | | |
| Pettazzurro | <i>Luscinia svecica</i> | | I | | |
| Civetta | <i>Athene noctua</i> | | | X | X |
| Barbagianni | <i>Tyto alba</i> | | | X | X |

Tabella C.5: Elenco Completo delle Specie Ornitiche Rilevate (nell'Area di Analisi) in Ante Operam Integrate con le Specie Potenzialmente Presenti su base Bibliografica (in grassetto le specie di interesse comunitario)

| Nome comune | Nome scientifico | Rilievi PMA AO 2019 | Nidificazioni e nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/CE | L. 157/92 art. 2 | L.R. 59/2017 art. 2 |
|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------|
| Rondone comune | <i>Apus apus</i> | SI | Certa | aprile - luglio | | | |
| Tortora dal collare | <i>Streptopelia decaocto</i> | SI | Certa | febbraio - luglio | | | |
| Upupa | <i>Upupa epops</i> | SI | Certa | aprile - luglio | | | |
| Gheppio | <i>Falco tinnunculus</i> | SI | Certa | metà marzo-luglio | | X | X |
| Cappellaccia | <i>Galerida cristata</i> | SI | Certa | aprile - luglio | | | |
| Rampichino comune | <i>Certhia brachydactyla</i> | SI | Certa | metà marzo - luglio | | | |
| Gazza | <i>Pica pica</i> | SI | Certa | metà marzo - luglio | | | |
| Taccola | <i>Corvus monedula</i> | SI | Certa | aprile - giugno | | | |
| Strillozzo | <i>Emberiza calandra</i> | SI | Certa | fine aprile - luglio | | | |
| Cardellino | <i>Carduelis carduelis</i> | SI | Certa | aprile-luglio | | | |
| Fanello | <i>Carduelis cannabina</i> | SI | Certa | marzo-luglio | | | |
| Fringuello | <i>Fringilla coelebs</i> | SI | Certa | aprile - luglio | | | |
| Verdone | <i>Carduelis chloris</i> | SI | Certa | metà marzo - luglio | | | |
| Verzellino | <i>Serinus serinus</i> | SI | Certa | metà marzo - luglio | | | |
| Balestruccio | <i>Delichon urbicum</i> | SI | Certa | aprile - settembre | | | |
| Rondine | <i>Hirundo rustica</i> | SI | Certa | metà marzo - agosto | | | |
| Rondine rossiccia | <i>Cecropis daurica</i> | SI | Certa | fine aprile - giugno | | | |
| Ballerina bianca | <i>Motacilla alba</i> | SI | Certa | aprile - luglio | | | |

| Nome comune | Nome scientifico | Rilievi PMA AO 2019 | Nidificazioni e nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/CE | L. 157/92 art. 2 | L.R. 59/2017 art. 2 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------|
| Cinciallegra | <i>Parus major</i> | SI | Certa | marzo - luglio | | | |
| Cinciarella | <i>Cyanistes caeruleus</i> | SI | Certa | fine marzo - giugno | | | |
| Passera d'Italia | <i>Passer italiae</i> | SI | Certa | aprile - agosto | | | |
| Passera mattugia | <i>Passer montanus</i> | SI | Certa | aprile - agosto | | | |
| Storno | <i>Sturnus vulgaris</i> | SI | Certa | metà marzo - giugno | | | |
| Beccamoschino | <i>Cisticola juncidis</i> | SI | Certa | aprile - luglio | | | |
| Capinera | <i>Sylvia atricapilla</i> | SI | Certa | aprile - luglio | | | |
| Occhiocotto | <i>Sylvia melanocephala</i> | SI | Certa | metà marzo - luglio | | | |
| Usignolo di fiume | <i>Cettia cetti</i> | SI | Certa | aprile - luglio | | | |
| Saltimpalo | <i>Saxicola torquatus</i> | SI | Certa | marzo - luglio | | | |
| Usignolo | <i>Luscinia megarhynchos</i> | SI | Certa | metà aprile - luglio | | | |
| Assiolo | <i>Otus scops</i> | SI | Certa | metà aprile - giugno | | X | X |
| Gufo comune | <i>Asio otus</i> | SI | Certa | marzo - giugno | | X | X |
| Germano reale | <i>Anas platyrhynchos</i> | | Possibile | marzo-giugno | | | |
| Rondone maggiore | <i>Apus melba</i> | SI | Possibile | maggio - luglio | | | |
| Piccione selvatico | <i>Columba livia</i> | SI | Possibile | aprile - agosto | | | |
| Gruccione | <i>Merops apiaster</i> | SI | Possibile | maggio - metà luglio | | | |
| Cuculo dal ciuffo | <i>Clamator glandarius</i> | | Possibile | aprile-giugno | | | |
| Albanella minore | <i>Circus pygargus</i> | SI | Possibile | fine aprile - giugno | I | X | X |

| Nome comune | Nome scientifico | Rilievi PMA AO 2019 | Nidificazioni e nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/CE | L. 157/92 art. 2 | L.R. 59/2017 art. 2 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------|
| Poiana | <i>Buteo buteo</i> | SI | Possibile | fine marzo - luglio | | X | X |
| Sparviere | <i>Accipiter nisus</i> | SI | Possibile | aprile - luglio | | X | X |
| Falco pellegrino | <i>Falco peregrinus</i> | SI | Possibile | fine febbraio - maggio | I | X | X |
| Lodolaio | <i>Falco subbuteo</i> | SI | Possibile | giugno-agosto | | X | X |
| Fagiano comune | <i>Phasianus colchicus</i> | | Possibile | aprile - luglio | | | |
| Quaglia | <i>Coturnix coturnix</i> | SI | Possibile | aprile - luglio | | | |
| Gallinella d'acqua | <i>Gallinula chloropus</i> | | Possibile | aprile - luglio | | | |
| Porciglione | <i>Rallus aquaticus</i> | | Possibile | aprile - luglio | | | |
| Codibugnolo | <i>Aegithalos caudatus</i> | SI | Possibile | metà marzo - giugno | | | |
| Allodola | <i>Alauda arvensis</i> | SI | Possibile | marzo - settembre | | | |
| Cornacchia grigia | <i>Corvus cornix</i> | SI | Possibile | metà marzo - giugno | | | |
| Averla capriossa | <i>Lanius senator</i> | SI | Possibile | fine aprile - luglio | | | |
| Calandro | <i>Anthus campestris</i> | SI | Possibile | metà aprile - luglio | I | | |
| Pigliamosche | <i>Muscicapa striata</i> | SI | Possibile | metà maggio - luglio | | | |
| Rigogolo | <i>Oriolus oriolus</i> | SI | Possibile | maggio - luglio | | | |
| Pendolino | <i>Remiz pendulinus</i> | | Possibile | aprile - luglio | | | |
| Cannaiola comune | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | | Possibile | maggio-luglio | | | |
| Cannareccione | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | | Possibile | fine aprile-luglio | | | |
| Lui piccolo | <i>Phylloscopus collybita</i> | SI | Possibile | aprile - luglio | | | |

| Nome comune | Nome scientifico | Rilievi PMA AO 2019 | Nidificazioni e nell'area di analisi | Periodo riproduttivo (max) per specie nidificanti in puglia | Direttiva uccelli 2009/147/CE | L. 157/92 art. 2 | L.R. 59/2017 art. 2 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------|
| Sterpazzola | <i>Sylvia communis</i> | SI | Possibile | metà aprile - metà luglio | | | |
| Sterpazzolina comune | <i>Sylvia cantillans</i> | SI | Possibile | aprile - giugno | | | |
| Scricciolo | <i>Troglodytes troglodytes</i> | SI | Possibile | marzo-luglio | | | |
| Codirosso comune | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | SI | Possibile | aprile - luglio | | | |
| Culbianco | <i>Oenanthe oenanthe</i> | SI | Possibile | metà aprile - luglio | | | |
| Merlo | <i>Turdus merula</i> | SI | Possibile | marzo - agosto | | | |
| Monachella | <i>Oenanthe hispanica</i> | SI | Possibile | aprile - luglio | | | |
| Passero solitario | <i>Monticola solitarius</i> | | Possibile | aprile - luglio | | | |
| Tuffetto | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | | Possibile | aprile - luglio | | | |
| Civetta | <i>Athene noctua</i> | | Possibile | febbraio-maggio | | X | X |
| Barbagianni | <i>Tyto alba</i> | | Possibile | marzo-metà agosto | | X | X |

C.2 ERPETOFAUNA

Tabella C.1: Elenco delle Specie di Anfibi e Rettili Rilevate nelle due Campagne di AO di Marzo e Settembre 2019 in ciascun Transetto (in grassetto le specie di interesse comunitario)

| Nome comune | Nome scientifico | ALL. II O IV DIR. 92/43/CEE | ER_01 | ER_02 | ER_03 | ER_04 | ER_05 | ER_06 |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rospo comune | <i>Bufo bufo</i> | | | X | | | | |
| Rospo smeraldino | <i>Bufo balearicus</i> | IV | X | | | | X | |
| Raganella italiana | <i>Hyla intermedia</i> | IV | X | | | | | |
| Testuggine scritta | <i>Trachemys scripta</i> | | | X | | | | |
| Geco comune | <i>Tarentola mauritanica</i> | | X | | | X | X | |
| Lucertola campestre | <i>Podarcis siculus</i> | IV | X | X | X | X | X | X |
| Geco verrucoso | <i>Hemidactylus turcicus</i> | | X | | | | | |
| Ramarro occidentale | <i>Lacerta bilineata</i> | IV | X | X | X | X | | X |
| Biacco | <i>Hierophis viridiflavus</i> (=Columber viridiflavus) | IV | X | | X | X | X | X |

Tabella C-2: Checklist delle Specie appartenenti alla Erpetofauna segnalate nel Territorio Regionale e d'Indagine, Inserimento negli All. II o IV della Dir. 92/43/CEE, in Lista Rossa Nazionale, Periodo Riproduttivo e Relativi Riferimenti Bibliografici (in grassetto le specie di interesse comunitario presenti o potenzialmente presenti)

| Nome comune | Nome scientifico | Direttiva Habitat 92/43/CEE | Lista rossa IUCN Italia (Rondinini et al, 2013) | Formulario IT915 0002 | Banca dati società erpetologica italiana (sito web ck map) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | Periodo riproduttivo | Presenza nell'area di studio | Rilevata in AO 2019 |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------|
| RETTILI | | | | | | | | | |
| Biacco | <i>Columber viridiflavus</i> | IV | LC | X | segnalata a Otranto (2000) | X | maggio-giugno (riproduzione) e metà agosto-ottobre (nascite) | SI, certa | SI |
| Cervone | <i>Elaphe quatuorlineata</i> | II e IV | LC | X | | X | metà aprile-luglio | SI, possibile | |
| Colubro leopardino | <i>Elaphe situla</i> | II e IV | LC | X | segnalata a Otranto (1990) | X | attiva marzo-novembre | SI, possibile | |
| Testuggine palustre europea | <i>Emys orbicularis</i> | II e IV | EN | | | X | attiva marzo-ottobre, piccola attività maggio-agosto | SI, possibile | |
| Geco verrucoso | <i>Hemidactylus turcicus</i> | | LC | | segnalata a Otranto (1974) | | aprile-giugno | SI, certa | SI |
| Ramarro occidentale | <i>Lacerta bilineata</i> | IV | LC | X | segnalata a Otranto (2000) | | aprile-giugno | SI, certa | SI |
| Ramarro orientale | <i>Lacerta viridis</i> | IV | NA marginale | | | X | aprile-giugno | NO | |

| Nome comune | Nome scientifico | Direttiva Habitat 92/43/CEE | Lista rossa IUCN Italia (Rondinini et al, 2013) | Formulario IT915 0002 | Banca dati società erpetologica italiana (sito web ck map) | Bur Regione Puglia n.19 del 18/02/2019 nell'area di studio | Periodo riproduttivo | Presenza nell'area di studio | Rilevata in AO 2019 |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------|
| Geco di Kotschy | <i>Mediodactylus kotschy</i> | IV | LC | | | X | picco attività aprile-inizio ottobre | SI, possibile | |
| Lucertola campestre | <i>Podarcis siculus</i> | IV | LC | X | segnalata a Otranto (2001) | X | aprile-giugno | SI, certa | SI |
| Geco comune | <i>Tarentola mauritanica</i> | | LC | | | | aprile-giugno | SI, certa | SI |
| Testuggine scritta | <i>Trachemys scripta</i> | | NA introdotta | | | | attiva marzo-ottobre, picco attività maggio-agosto | SI, certa | SI |
| Vipera comune | <i>Vipera aspis</i> | | LC | | segnalata a Otranto (2000) | | metà aprile-luglio | SI, possibile | |
| ANFIBI | | | | | | | | | |
| Rospo comune | <i>Bufo bufo</i> | | VU | | | X | febbraio-giugno | SI, certa | SI |
| Rospo smeraldino | <i>Bufo viridis</i> | IV | LC | | segnalata a Otranto (1999) | X | marzo-inizio maggio | SI, certa | SI |
| Raganella italiana | <i>Hyla intermedia</i> | IV | LC | | segnalata a Otranto (2000) | | marzo-inizio maggio | SI, certa | SI |
| Rana verde | <i>Pelophylax kl.esculentus</i> | | LC | | | X | marzo-giugno | SI, probabile | |

Legenda LR IUCN,2013: RE=estinto in regione, CR=in pericolo critico, EN= in pericolo, VU=vulnerabile, NT=quasi minacciata, LC=minor preoccupazione, DD=dati insufficienti, NA=non applicabile

C.3 MESOTERIOFAUNA

Tabella C-1: Elenco delle Specie appartenenti alla Mesoteriofauna rilevate in ciascun Transetto e inserimento negli All. II o IV della Dir. 92/43/CEE

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. II O IV DIR. 92/43/CEE | TE_01 | TE_02 | TE_03 | TE_04 | TE_05 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Volpe | <i>Vulpes vulpes</i> | | X | X | X | X | X |
| Lepre comune | <i>Lepus europaea</i> | | X | X | | | |
| Riccio* | <i>Erinaceus europaeus*</i> | | | X | | X | |

*Specie appartenete alla microteriofauna

Tabella C-2: Checklist delle specie appartenenti alla mesoteriofauna segnalate nel territorio regionale e d'indagine, inserimento negli AII. II o IV della Dir. 92/43/CEE, in lista rossa nazionale, nella LR 59/2017 art.2, periodo riproduttivo e relativi riferimenti bibliografici

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | DIR. HABITAT 92/43/CEE | LISTA ROSSA IUCN ITALIA (Rondinini et al, 2013) | L.R. 59/2017 ART. 2 | FORMULARIO IT915000 2 | ALTRE FONTI | PERIODO RIPRODUTTIVO (ADW DATABASE,2019) | PRESENZA NELL'AREA DI STUDIO | SPECIE RILEVATE IN AO2019 |
|--------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------|-----------------------|---|--|------------------------------|---------------------------|
| LAGOMORPHA | | | | | | | | | |
| Lepre appenninica | <i>Lepus corsicanus</i> | | LC | | | localizzata nel Gargano (Bux et al, 2001) | gennaio-settembre | NO | |
| Coniglio selvatico | <i>Oryctolagus cuniculus</i> | | NA introdotta | | | localizzata nelle Isole Tremiti e Isola di Sant'Andrea (Bux et al, 2001) | durante tutto l'anno, con preferenza per la prima metà | NO | |
| Lepre europea | <i>Lepus europaeus</i> | | LC | | | ripopolamenti su tutto il territorio regionale (Bux et al, 2001) | gennaio-febbraio e luglio-agosto | SI, certa | SI |
| RODENTIA | | | | | | | | | |
| Istrice | <i>Hystrix cristata</i> | IV | LC | X | | Scomparso negli ultimi 30 anni dal Gargano e dall'area costiera della provincia di Bari. Presente in Subappennino, Murge, Gravine arco ionico (Bux et al, 2001) | riproduzione in tutte le stagioni. Periodi di massima attività: aprile-giugno, settembre-ottobre | NO | |
| CARNIVORA | | | | | | | | | |
| Lupo | <i>Canis lupus</i> | II e IV | VU | X | | segnalato ad Otranto e nel Salento (Bux et al, 2001; Marzano et al, 2017) | gennaio-marzo | SI, possibile | |
| Gatto selvatico | <i>Felis silvestris</i> | IV | NT | X | | localizzato nel territorio regionale (Bux et al, 2001) | gennaio-metà marzo, nascite a maggio | NO | |
| Lontra comune | <i>Lutra lutra</i> | II e IV | EN | X | | localizzata sul Fiume Ofanto (Bux et al, 2001) | febbraio-luglio | NO | |
| Faina | <i>Martes foina</i> | | LC | | | su tutto il territorio regionale (Bux et al, 2001) | giugno-agosto | SI, probabile | |

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | DIR. HABITAT 92/43/CEE | LISTA ROSSA IUCN ITALIA (Rondinini et al, 2013) | L.R. 59/2017 ART. 2 | FORMULARIO IT915000 2 | ALTRE FONTI | PERIODO RIPRODUTTIVO (ADW DATABASE,2019) | PRESENZA NELL'AREA DI STUDIO | SPECIE RILEVATE IN AO2019 |
|---------------------|----------------------------|------------------------|---|---------------------|-----------------------|--|--|------------------------------|---------------------------|
| Tasso | <i>Meles meles</i> | | LC | X | | su tutto il territorio regionale (Bux et al, 2001) | durante tutto l'anno con picchi a febbraio-maggio o giugno-settembre | SI, probabile | |
| Donnola | <i>Mustela nivalis</i> | | LC | | | su tutto il territorio regionale (Bux et al, 2001) | marzo-giugno | SI, probabile | |
| Puzzola europea | <i>Mustela putorius</i> | | LC | X | | Segnalata in Salento. Distribuzione non accertata (Bux et al, 2001) | gennaio-aprile | NO | |
| Volpe comune | <i>Vulpes vulpes</i> | | LC | | | su tutto il territorio regionale (Bux et al, 2001) | gennaio-aprile | SI, certa | SI |
| ARTIODACTYLA | | | | | | | | | |
| Capriolo | <i>Capreolus capreolus</i> | | LC | X | | localizzata nel Gargano (Bux et al, 2001) | marzo-ottobre | NO | |
| Cervo nobile | <i>Cervus elaphus</i> | | LC | | | localizzata nel Gargano (Bux et al, 2001) reintrodotta a scopo venatorio | settembre-ottobre | NO | |
| Daino | <i>Dama dama</i> | | NA introdotta | | | localizzata nel (Bux et al, 2001) reintrodotta a scopo venatorio | settembre-novembre | NO | |
| Muflone | <i>Ovis orientalis</i> | | - | | | localizzata nel Gargano (Bux et al, 2001) | ottobre-novembre | NO | |
| Cinghiale | <i>Sus scrofa</i> | | LC | | | reintrodotta a scopo venatorio in tutta la Puglia (Bux et al, 2001) | durante tutto l'anno | NO | |

Legenda LR IUCN,2013: RE=estinto in regione, CR=in pericolo critico, EN= in pericolo, VU=vulnerabile, NT=quasi minacciata, LC=minor preoccupazione, DD=dati insufficienti, NA=non applicabile

C.4 CHIROTTEROFAUNA

Tabella C-1: Elenco delle Specie di Chiroteri rilevate in ciascun Transetto e inserimento negli All. II e/o IV della Dir. 92/43/CEE

| Nome comune | Nome scientifico | All. II o IV dir. 92/43/CEE | CH_01 | CH_02 | CH_03 | CH_04 | CH_05 | CH_06 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Miottero | <i>Miniopterus schreibersii</i> | II e IV | | X | X | X | X | X |
| Pipistrello albolimbato | <i>Pipistrellus kuhlii</i> | IV | X | X | X | X | X | X |
| Pipistrello di Savi | <i>Hypsugo savii</i> | IV | X | X | X | X | X | |
| Pipistrello nano | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | IV | | X | | | | |

Tabella C-2: Checklist delle specie appartenenti alla chiroterofauna segnalate nel territorio regionale e d'indagine, inserimento negli All. II o IV della Dir. 92/43/CEE, in lista rossa nazionale, periodo riproduttivo e relativi riferimenti bibliografici

| Nome comune | Nome scientifico | Dir. Habitat 92/43/cee | Lista rossa IUCN Italia (2013) | Formulario IT9150002 | Ckmap | Bux et al., 2001 e 2004 | Piano di monitoraggio sanitario dei chiroterteri_ 2012 | Bur Puglia n.19 del 18/02/2019 | Periodo riproduttivo | Presenza nell'area di analisi | Specie rilevate in AO 2019 |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|--|--|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Vespertilio minore | <i>Myotis blythi</i> | II e IV | VU | | Lecce | tutta la regione | | segnalata nell'area di studio | maggio-agosto | SI, possibile | |
| Vespertilio di Capaccini | <i>Myotis capaccinii</i> | II e IV | EN | X | | tutta la regione | | | maggio-agosto | SI, possibile | |
| Vespertilio di Daubenton | <i>Myotis daubentoni</i> | IV | LC | | | non più segnalata dopo il 1980 | | | maggio-agosto | SI, possibile | |
| Vespertilio smarginato | <i>Myotis emarginatus</i> | II e IV | NT | | | segnalata dopo il 1980 | | | maggio-agosto | SI, possibile | |
| Vespertilio maggiore | <i>Myotis myotis</i> | II e IV | VU | | Lecce | tutta la regione | | | maggio-agosto | SI, possibile | |
| Nottola di Leisler | <i>Nyctalus leisleri</i> | IV | NT | X | Otranto | Gargano, Is. Tremiti | | segnalata nell'area di studio | maggio-agosto | SI, probabile | |
| Nottola comune | <i>Nyctalus noctula</i> | IV | VU | | Lecce | Salento? | | | maggio-agosto | SI, probabile | |
| Pipistrello albolimbato | <i>Pipistrellus kuhli</i> | IV | LC | X | Otranto | molte segnalazioni in tutta la regione | | segnalata nell'area di studio | maggio-agosto | SI, certa | SI |

| Nome comune | Nome scientifico | Dir. Habitat 92/43/cee | Lista rossa IUCN Italia (2013) | Formulario IT9150002 | Ckmap | Bux et al., 2001 e 2004 | Piano di monitoraggio sanitario dei chirotteri_ 2012 | Bur Puglia n.19 del 18/02/2019 | Periodo riproduttivo | Presenza nell'area di analisi | Specie rilevate in AO 2019 |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|--|--|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Pipistrello nano | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | IV | LC | | | tutta la regione | | | maggio-agosto | SI, certa | SI |
| Orecchione comune | <i>Plecotus auritus</i> | IV | NT | X | Otranto | | | | maggio-agosto | SI, possibile | |
| Orecchione meridionale | <i>Plecotus austriacus</i> | IV | NT | | Lecce | Murge | | | maggio-agosto | SI, possibile | |
| Ferro di cavallo euriale | <i>Rhinolophus euryale</i> | II e IV | VU | | | tutta la regione | | | maggio-agosto | SI, possibile | |
| Ferro di cavallo maggiore | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | II e IV | VU | | | molte segnalazioni in tutta la regione | Grotta della monaca (Otranto) + Grotta Grande di Ciolo (Gagliano del Capo) | segnalata nell'area di studio | maggio-agosto | SI, probabile | |
| Ferro di cavallo minore | <i>Rhinolophus hipposideros</i> | II e IV | EN | | | molte segnalazioni in tutta la regione | | | maggio-agosto | SI, probabile | |
| Ferro di cavallo di Mehely | <i>Rhinolophus mehelyi</i> | II e IV | VU | | | non più segnalata dopo il 1980 | | | maggio-agosto | NO | |
| Barbastello | <i>Barbastella barbastellus</i> | II e IV | EN | | | tutta la regione | | | maggio-agosto | NO | |
| Serotino comune | <i>Eptesicus serotinus</i> | IV | NT | | Lecce | tutta la regione | | | maggio-agosto | SI, probabile | |

| Nome comune | Nome scientifico | Dir. Habitat 92/43/cee | Lista rossa IUCN Italia (2013) | Formulario IT9150002 | Ckmap | Bux et al., 2001 e 2004 | Piano di monitoraggio sanitario dei chiroterteri_ 2012 | Bur Puglia n.19 del 18/02/2019 | Periodo riproduttivo | Presenza nell'area di analisi | Specie rilevate in AO 2019 |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|--|--|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Pipistrello di Savi | <i>Hypsugo savii</i> | IV | LC | | Otranto | molte segnalazioni in tutta la regione | | | maggio-agosto | SI, certa | SI |
| Miniottero | <i>Miniopterus schreibersi</i> | II e IV | VU | X | Otranto | molte segnalazioni in tutta la regione | Grotta della monaca (Otranto) + Grotta Grande di Ciolo (Gagliano del Capo) + Grotta dei Briganti (Otranto) | segnalata nell'area di studio | maggio-agosto | SI, certa | SI |
| Molosso di Cestoni | <i>Tadarida teniotis</i> | IV | LC | | | tutta la regione | | | maggio-agosto | SI, possibile | |

Legenda LR IUCN,2013: RE=estinto in regione, CR=in pericolo critico, EN= in pericolo, VU=vulnerabile, NT=quasi minacciata, LC=minor preoccupazione, DD=dati insufficienti, NA=non applicabile