

All % VAL-DIR

Trans Adriatic Pipeline

C

061947
13 DIC 2017

ISPRA PROTOCOLLO GENERALE	
RESP.	VAL-DIR
COPIA	

Trans Adriatic Pipeline AG Italia
 Sede operativa
 Via G. Giolitti 60
 00185 Roma
 Italia
 T: +39 06 697 6501
 F: +39 06 697 65032
 E: tapitalia@tap-ag.com
 www.tap-ag.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
 Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

Spett.le
ARPA PUGLIA
 Corso Trieste, 27 - 70126 Bari

Spett.le
ISPRA
 Via Vitaliano Brancati 48 - 00144 Roma

e p.c.

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche – Div. V
 Via Molise, 2 – 00187 Roma
dgsaie.div05@pec.mise.gov.it
dgsaie.infrastrutture@pec.mise.gov.it

Roma, 13 DIC. 2017

Riferimento TAP:
LT-TAPIT-ITG-00461

Oggetto: Gasdotto TAP "Trans Adriatic Pipeline" – Verifica di ottemperanza alle prescrizioni ante-operam del Decreto MATTM 0000223 dell'11/09/2014 così come modificato dal D.M. 0000072 del 16/04/2015 - Trasmissione della documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza per la parte a mare della fase 3 in accordo a quanto previsto nei pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 1942 del 18/12/2015 e n. 1973 del 29/01/2016 in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto.

Spettabili Amministrazioni,
 premesso che:

- secondo quanto riportato nei pareri della Commissione Tecnica di VIA n. 1942 del 18/12/2015 e n.1973 del 29/01/2016, le prescrizioni relative alla fase 3 "Posa delle condotte a terra e a mare e attività di collaudo" sono le seguenti: A.1, A.7, A.8, A.9, A.10, A.12, A.14, A.15, A.16, A.26 e A.40. Tra queste, la prescrizione A.40 interessa la sola sezione a terra del gasdotto e pertanto non è oggetto del presente invio, mentre ne fa parte la prescrizione A.26, che si riferisce sia alla sezione marina che terrestre del gasdotto. La prescrizione A.12 invece

Trans Adriatic Pipeline AG
 Lindenstrasse 2, 6340 Baar, Svizzera Telefono: +41 41 747 3400, Fax: +41 41 747 3401

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma con numero di registrazione: codice fiscale 12318591000 e Partita IVA del contribuente: 12318591000
 Ufficio (sede operativa) a Roma Via G. Giolitti 60, 00185 Roma – Tel +39 06 6976501. Ufficio (unità locale) a Lecce, Via Templari 11 73100 Lecce –
 Tel +39 0832 24971 Filiale italiana della Trans Adriatic Pipeline AG, con sede legale in Lindenstrasse 2, 6340 Baar (Svizzera) – Iscritta al Registro del
 Commercio del Cantone di Zug (Svizzera) con numero di registrazione CHE-113 500 620 – Capitale sociale: CHF 919'210'000.00 interamente versato

è stata ottemperata con Determina Direttoriale n. 4 del MATTM (prot. DVA-DEC-4 del 13/01/2017) e quindi non è considerata;

- con nota LT-TAPIT-ITG-00364 del 09/05/2017, la Scrivente ha espresso l'intenzione di trasmettere un pacchetto documentale che soddisfi tutte le prescrizioni per la parte a mare della fase 3, richiedendo contestualmente un'estensione del periodo di sospensione per la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.9 (accordata con nota DVA prot. 19003 del MATTM in data 17/08/2017);
 - nella medesima nota la Scrivente ha precisato che sarebbero stati svolti ulteriori sondaggi a mare e campionamenti direttamente sulle biocostruzioni. Tali rilievi, svolti nel corso dei mesi di settembre ed ottobre 2017, hanno permesso di completare il quadro conoscitivo sulle biocostruzioni ottenendo le informazioni di dettaglio necessarie per la predisposizione della documentazione relativa alle prescrizioni marine della fase 3;
- con la presente si trasmette la documentazione predisposta dal Proponente in relazione alle prescrizioni della fase 3 che afferiscono alla sezione marina del progetto, ovvero A1, A7, A.8, A.9, A.10, A.14, A.15, unitamente alla documentazione relativa alla prescrizione A.26 riferita alle modalità di collaudo, pulizia e controllo dell'intera condotta sia a terra che a mare (include anche le tubazioni del Terminale di Ricezione del Gasdotto).

Si rappresenta inoltre quanto segue:

1. con la consegna della nuova documentazione relativa alla verifica di ottemperanza alla prescrizione A.9, che annulla e sostituisce quella precedente, cessa la sospensione della relativa istruttoria;
2. la documentazione relativa alla prescrizione A.12, ottemperata con Determina Direttoriale n. 4 del MATTM (prot. DVA-DEC-4 del 13.01.2017), non è parte della documentazione oggetto del presente invio;
3. la documentazione riferita alla prescrizione A.16 è stata già trasmessa in data 10/11/2017 con nota LT-TAPIT-ITSK-01093 ed in data 11.12.2017 sono state ricevute osservazioni da parte di ARPA Puglia e ISPRA che il Proponente intende controdedurre con una nota dedicata. Pertanto tale documentazione verrà gestita separatamente da questo invio.

Nel dettaglio il Proponente ha predisposto la documentazione allegata in parti distinte come segue:

- **Relazione di Sintesi** per l'intera fase 3, ad eccezione della A.40, contenuta nel **Volume 1** qui annesso e trasmesso a tutte le Amministrazioni in indirizzo. Scopo della Relazione di Sintesi è quello di fornire un quadro aggiornato della documentazione inviata evidenziando, attraverso apposite tabelle riepilogative, i nuovi documenti progettuali emessi, le modifiche intervenute nei documenti già consegnati a ciascun Ente e gli eventuali documenti superati;
- **Documentazione tecnica** contenuta nel **Volume 2** relativa alle singole verifiche di ottemperanza della fase 3, ad eccezione delle A.12, A.16 e A.40. Per ciascuna di esse uno specifico volume (**Voll. da 2.1 a 2.8**) raccoglie tutti i documenti di nuova emissione e/o revisionati necessari per l'ottemperanza della stessa. La documentazione tecnica è trasmessa alle Amministrazioni competenti per ogni singola Verifica di Ottemperanza (Ente Vigilante/Ente Coinvolto) come meglio specificato nella tabella che segue.

Trans Adriatic
Pipeline

Volume	Titolo	Contenuto	Chi riceve la documentazione	
			MATTM	ARPA Puglia e ISPRA
1	Relazione di Sintesi	Sintesi dei contenuti della documentazione tecnica per ciascuna verifica di ottemperanza	X	X
2.1	Documentazione tecnica per l'ottemperanza alla prescrizione A.1 del D.M. 223 del 11/09/2014	Documentazione tecnica relativa alla prescrizione A.1	X	
2.2	Documentazione tecnica per l'ottemperanza alla prescrizione A.7 del D.M. 223 del 11/09/2014	Documentazione tecnica relativa alla prescrizione A.7	X	
2.3	Documentazione tecnica per l'ottemperanza alla prescrizione A.8 del D.M. 223 del 11/09/2014	Documentazione tecnica relativa alla prescrizione A.8	X	X
2.4	Documentazione tecnica per l'ottemperanza alla prescrizione A.9 del D.M. 223 del 11/09/2014	Documentazione tecnica relativa alla prescrizione A.9	X	
2.5	Documentazione tecnica per l'ottemperanza alla prescrizione A.10 del D.M. 223 del 11/09/2014	Documentazione tecnica relativa alla prescrizione A.10	X	
2.6	Documentazione tecnica per l'ottemperanza alla prescrizione A.14 del D.M. 223 del 11/09/2014	Documentazione tecnica relativa alla prescrizione A.14	X	
2.7	Documentazione tecnica per l'ottemperanza alla prescrizione A.15 del D.M. 223 del 11/09/2014	Documentazione tecnica relativa alla prescrizione A.15	X	
2.8	Documentazione tecnica per l'ottemperanza alla prescrizione A.26 del D.M. 223 del 11/09/2014	Documentazione tecnica relativa alla prescrizione A.26	X	X

Trans Adriatic Pipeline AG
Lindenstrasse 2, 6340 Baar, Svizzera. Telefono: +41 41 747 3400, Fax +41 41 747 3401

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma con numero di registrazione: codice fiscale 12318591000 e Partita IVA del contribuente: 12318591000
Ufficio (sede operativa) a Roma, Via G. Giolitti 60, 00185 Roma - Tel. +39 06 6976501 Ufficio (unità locale) a Lecce Via Templari 11, 73100 Lecce -
Tel +39 0832 24971 Filiale italiana della Trans Adriatic Pipeline AG, con sede legale in Lindenstrasse 2, 6340 Baar (Svizzera) - iscritta al Registro del
Commercio del Cantone di Zug (Svizzera) con numero di registrazione CHE-113.500.620 - Capitale sociale CHF 919'210'000.00, interamente versato

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento che dovesse necessitare, l'occasione ci è gradita per trasmettere i nostri migliori saluti.



Michele Mario Elia

Country Manager TAP AG Italia

Allegati su supporto cartaceo:

- *Volume 1 - Relazione di Sintesi (a tutte le Amministrazioni in indirizzo)*
- *Volume 2 - Documentazione tecnica prodotta per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.1, A.7, A.8, A.9, A.10, A.14, A.15 e A.26 della fase 3 (per ciascuna prescrizione alle Amministrazioni coinvolte in qualità di Ente Vigilante e/o Ente Coinvolto; al MATTM viene trasmessa la documentazione anche delle verifiche di ottemperanza di cui non è Ente Vigilante.)*

Allegati su supporto informatico

- *CD in formato ministeriale (per il solo MATTM);*
- *DVD contenente la copia elettronica della documentazione consegnata alle altre Amministrazioni*