



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI IcMi ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-29
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: Rio Bisaola
Posizione: Monte
Data rilievo: 09/06/2020
Data emissione: 10/09/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
AMJA	Achnanthes minutissima var. jackii (Rabenhorst) Lange-Bertalot	3
ADAM	Achnanthidium atomoides Monnier, Lange-Bertalot & Ector	4
ADEU	Achnanthidium eutrophilum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot	4
ACLI	Achnanthidium lineare W.Smith	2
ADMI	Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki	60
ADPY	Achnanthidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi	40
AOVA	Amphora ovalis (Kützing) Kützing	2
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	7
AFOR	Asterionella formosa Hassall	2
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	14
CPED	Cocconeis pediculus Ehrenberg	1
CPLI	Cocconeis placentula var. lineata (Ehr.) Van Heurck	3
CRBU	Craticula buderi (Hustedt) Lange-Bertalot	1
CMEN	Cyclotella meneghiniana Kützing	4
DMON	Diatoma moniliformis (Kützing) Williams	16
DVUL	Diatoma vulgaris Bory	3
ENMI	Encyonema minutum (Hilse in Rabh.) D.G. Mann	5
ESLE	Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabh.) D.G. Mann	25
GOMS	Gomphonema sp.	5
GMIC	Gomphonema micropus Kützing	2
GMIN	Gomphonema minutum (Ag.) Agardh	2
GOLD	Gomphonema olivaceoides Hustedt	3
GOLI	Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson	5
GPAP	Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing	2
HARC	Hannaea arcus (Ehr.) R.M. Patrick	10
MAAT	Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot	5
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	10
MVAR	Melosira varians Agardh	78
NCPR	Navicula capitatoradiata Germain	2
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	5
NGRE	Navicula gregaria Donkin	22
NLAN	Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg	1
NTPT	Navicula tripunctata (O.F.Müller) Bory	5

SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350




CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 2 di 2

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
NVEN	Navicula veneta Kützing	3
NALC	Nitzschia alicae Hlubikova & Ector	12
NIAR	Nitzschia archibaldii Lange-Bertalot	3
NCPL	Nitzschia capitellata Hustedt	2
NFON	Nitzschia fonticola Grunow	21
NINC	Nitzschia inconspicua Grunow	2
NILA	Nitzschia lacuum Lange-Bertalot	1
NPAL	Nitzschia palea (Kützing) W.Smith	3
NIPU	Nitzschia pusilla (Kützing) Grunow	2
NREC	Nitzschia recta Hantzsch in Rabenhorst	5
NZSU	Nitzschia supralitoria Lange-Bertalot	2
NVER	Nitzschia vermicularis (Kützing) Hantzsch	1
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot	2
PPSC	Pseudostaurosira parasitica var. subconstricta (Grunow) Morales	3
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot	18
SBKU	Surirella brebissonii var. kuetzingii Krammer et Lange-Bertalot	5
ULNA	Ulnaria	4

N° SPECIE	53
QUANTITA' TOTALE	763
ICMi	0,91
CLASSE DI QUALITA' ICMi	ELEVATO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI IcMi ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-30
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: Rio Bisaola
Posizione: VALLE
Data rilievo: 09/06/2020
Data emissione: 10/09/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ADAM	Achnantheidium atomoides Monnier, Lange-Bertalot & Ector	2
ADEU	Achnantheidium eutrophilum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot	2
ACLI	Achnantheidium lineare W.Smith	1
ADMI	Achnantheidium minutissimum (Kützing) Czarnecki	20
ADPY	Achnantheidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi	16
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	135
AFOR	Asterionella formosa Hassall	2
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	15
CPED	Cocconeis pediculus Ehrenberg	1
DEHR	Diatoma ehrenbergii Kützing	4
CPLI	Cocconeis placentula var. lineata (Ehr.) Van Heurck	2
DVUL	Diatoma vulgaris Bory	1
DPET	Diploneis peterseni Hustedt	1
ESLE	Encyonema silesiacum (Bleisch) Mann	4
DMON	Diatoma moniliformis (Kützing) Williams	12
ENVE	Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow	3
FSAP	Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot Bonik) L-Bertalot	5
ESLE	Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabh.) D.G. Mann	4
FVAU	Fragilaria vaucheriae (Kützing) Petersen	1
GELG	Gomphonema elegantissimum Reichardt & Lange-Bertalot in Hofmann	3
HARC	Hannaea arcus (Ehr.)Patrick	4
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	18
MVAR	Melosira varians Agardh	20
NCPR	Navicula capitatoradiata Germain	2
NGRE	Navicula gregaria Donkin	20
NRCH	Navicula reichardtiana Lange-Bertalot	10
NTPT	Navicula tripunctata (O.F.Müller) Bory	14
NVEN	Navicula veneta Kützing	4
NALC	Nitzschia alicae Hlubikova & Ector	6
NAMP	Nitzschia amphibia Grunow	3
NCPL	Nitzschia capitellata Hustedt	5
NFON	Nitzschia fonticola Grunow	4
NINC	Nitzschia inconspicua Grunow	1

SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 2 di 2

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
NPAL	Nitzschia palea (Kützing) W.Smith	2
NSIO	Nitzschia sigmoidea (Nitzsch)W. Smith	5
NIPU	Nitzschia pusilla (Kützing) Grunow	4
NREC	Nitzschia recta Hantzsch in Rabenhorst	3
NZSU	Nitzschia supralitoria Lange-Bertalot	2
NVER	Nitzschia vermicularis (Kützing) Hantzsch	1
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot	4
PPSC	Pseudostausira parasitica var. subconstricta (Grunow) Morales	1
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot	12
RUNI	Reimeria uniseriata	20

N° SPECIE	39
QUANTITA' TOTALE	440
ICMi	0,76
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice:	Acque superficiali fiumi
Committente:	VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da:	Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione:	AV-SO-SU-31
Luogo di prelievo:	CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente:	Rio Tonello
Posizione:	MONTE
Data rilievo:	10/06/2020
Data emissione:	10/09/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ACLI	Achnantheidium lineare W.Smith	1
AFOR	Asterionella formosa Hassall	2
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	240
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	6
DVUL	Diatoma vulgaris Bory	2
GPAP	Gomphonema parvulum Kützing	20
KPLO	Kolbesia ploenensis (Hust.) Kingston	22
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	10
MVAR	Melosira varians Agardh	1
NCRY	Navicula cryptocephala Kützing	5
NGRE	Navicula gregaria Donkin	19
NACI	Nitzschia acicularis (Kützing) W M Smith	10
NAMP	Nitzschia amphibia Grunow	50
NINC	Nitzschia inconspicua Grunow	19
NPAD	Nitzschia palea var debilis (Kützing) Grunow	11
NITE	Nitzschia tenuis W.Smith	3
NCPL	Nitzschia capitellata Hustedt	1
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	45
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	1
RUNI	Reimeria uniseriata	5
SELL	Sellaphora	93
ULNA	Ulnaria	16

N° SPECIE	22
QUANTITA' TOTALE	584
ICMi	0,63
CLASSE DI QUALITA' ICMi	SUFFICIENTE

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI ICMi ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014


MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-32
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: Rio Tonello
Posizione: VALLE
Data rilievo: 10/06/2020
Data emissione: 10/09/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ACLI	Achnanthidium lineare W.Smith	1
ACOP	Amphora copulata	1
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	180
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	12
DVUL	Diatoma vulgaris Bory	2
CPED	Cocconeis pediculus Ehrenberg	12
FSBH	Fallacia subhamulata (Grunow) Mann	10
GPRI	Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot	1
GPAR	Gomphonema parvulum Kützing	5
GSCI	Gyrosigma sciotoense (Sullivan et Wormley) Cleve	1
KGES	Kolbesia gessneri (Hustedt) Aboal	3
NCPR	Navicula capitatoradiata Germain	1
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	5
NGRE	Navicula gregaria Donkin	10
NTPT	Navicula veneta Kützing	2
NAMP	Nitzschia amphibia Grunow	12
NDIS	Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow	5
NCPL	Nitzschia capitellata Hustedt	1
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot	20
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	10
RUNI	Reimeria uniseriata	5
SNIG	Sellaphora nigri (De Notaris in De Notaris & Baglietto) C.E. Wetzel & Ector	120
SSGE	Sellaphora saugerresii (Desmazières) C.E. Wetzel & D.G. Mann	41

N° SPECIE	23
QUANTITA' TOTALE	460
ICMi	0,70
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI IcMi ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-33
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: Fiume Tione dei Monti
Posizione: MONTE
Data rilievo: 10/06/2020
Data emissione: 10/09/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ADMIN	Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki	8
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	90
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	32
CPED	Cocconeis pediculus Ehrenberg	98
CAMB	Craticula ambigua (Ehrenberg) Mann	4
CINV	Cyclostephanos invisitatus (Hohn Hel) St Hak	5
CCOM	Cyclotella comta (Ehr)Kützing	1
CMEN	Cyclotella meneghiniana Kützing	3
DMON	Diatoma moniliformis Kützing	1
ESVM	Eolimna subminuscula (Manguin) Moser, L-B Metzeltin	1
GMIN	Gomphonema minutum (Agardh) Agardh	4
GPAR	Gomphonema parvulum Kützing	13
GPRI	Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot	1
MAAT	Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot	1
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	12
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	44
NGRE	Navicula gregaria Donkin	5
NTPT	Navicula tripunctata (Müller) Bory	73
NAMP	Nitzschia amphibia Grunow	14
NDIS	Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow	8
NLIN	Nitzschia linearis (Agardh) W Smith	2
NPAL	Nitzschia palea (Kützing) W Smith	8
NUMB	Nitzschia umbonata (Ehrenberg) Lange-Bertalot	1
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	8
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	18
SPUP	Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowsky	3
SELL	Sellaphora	17
SNIG	Sellaphora nigri (De Notaris in De Notaris & Baglietto) C.E. Wetzel & Ector	120
SSGE	Sellaphora saugerresii (Desmazières) C.E. Wetzel & D.G. Mann	41

SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350




Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI IcMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 2 di 2

N° SPECIE	29
QUANTITA' TOTALE	474
ICMi	0,76
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



CERTIFICATO DI ANALISI IcMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice:	Acque superficiali fiumi
Committente:	VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da:	Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione:	AV-SO-SU-34
Luogo di prelievo:	CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente:	Fiume Tione dei Monti
Posizione:	VALLE
Data rilievo:	10/06/2020
Data emissione:	10/09/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ADMIN	Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki	6
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	150
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	19
CPED	Cocconeis pediculus Ehrenberg	63
CINV	Cyclostephanos invisitatus (Hohn Hel) St Hak	2
CCOM	Cyclotella comta (Ehr)Kützing	2
CMEN	Cyclotella meneghiniana Kützing	4
DMON	Diatoma moniliformis Kützing	5
DVUL	Diatoma vulgare Bory	2
FPYG	Fallacia pygmaea (Kützing) Stickle Mann	1
ESVM	Eolimna subminuscula (Manguin) Moser, L-B Metzeltin	2
GMIN	Gomphonema minutum (Agardh) Agardh	2
MAAT	Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot	3
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	18
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	34
NGRE	Navicula gregaria Donkin	4
NTPT	Navicula tripunctata (Müller) Bory	34
NAMP	Nitzschia amphibia Grunow	8
NINC	Nitzschia inconspicua Grunow	10
NSIO	Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W Smith	1
NDIS	Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow	4
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	8
PTLA	Planothidium lanceolatum (Kütz ex Bréb) L-B	2
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	24
SELL	Sellaphora	35
ULNA	Ulnaria	6

SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350




**Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari**
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

**CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014**

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 2 di 2

N° SPECIE	26
QUANTITA' TOTALE	455
ICMi	0,77
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI IcMi ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-37
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: Scolo Bulgarella
Posizione: MONTE
Data rilievo: 18/05/2020
Data emissione: 10/09/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ACAF	Achnantheidium affine (Grun) Czarnecki	12
ADMI	Achnantheidium minutissimum (Kützing) Czarnecki	11
ADPY	Achnantheidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi	8
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	6
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	33
CMLF	Craticula molestiformis (Hustedt) Lange-Bertalot	1
DMES	Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kützing	4
ENMI	Encyonema minutum (Hilse) Mann	3
ESLE	Encyonema silesiacum (Bleisch) Mann	11
ENVE	Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow	2
FMOC	Fallacia monoculata (Hustedt) DG Mann	1
FSAP	Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot Bonik) L-Bertalot	3
FVUL	Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni	3
GOLI	Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson	1
HLMO	Halamphora montana (Krasske) Levkov 2009	5
HAMP	Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow	2
MAAT	Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot	25
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	22
NCRY	Navicula cryptocephala Kützing	3
NGRE	Navicula gregaria Donkin	22
NTEN	Navicula tenelloides Hustedt	4
NTRV	Navicula trivialis Lange-Bertalot	18
NVEN	Navicula veneta Kützing	9
NACI	Nitzschia acicularis (Kützing) W M Smith	17
NIAR	Nitzschia archibaldii Lange-Bertalot	21
NCPL	Nitzschia capitellata Hustedt	5
NINT	Nitzschia intermedia Hantzsch ex Cleve Grunow	4
NPAL	Nitzschia palea (Kützing) W Smith	42
NPAD	Nitzschia palea var debilis (Kützing) Grunow	18
NPAE	Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow	105
NIPU	Nitzschia pusilla (Kützing) Grunow	42
PBRE	Pinnularia brebissonii (Kützing) Rabenhorst	6
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	14
SHAN	Stephanodiscus hantzschii Grunow	3
SELL	Sellaphora	5

SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018


CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 2 di 2

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
TAPI	Tryblionella apiculata Gregory	3
ULNA	Ulnaria	2

N° SPECIE	36
QUANTITA' TOTALE	494
ICMi	0,60
CLASSE DI QUALITA' ICMi	SUFFICIENTE

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI IcMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-38
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: Scolo Bulgarella
Posizione: VALLE
Data rilievo: 18/05/2020
Data emissione: 10/09/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ADMI	Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki	8
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	22
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	19
CPLA	Cocconeis placentula Ehrenberg	4
CRAC	Craticula accomoda (Hustedt) Mann	2
CMLF	Craticula molestiformis (Hustedt) Lange-Bertalot	15
DMES	Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kützing	12
DMON	Diatoma moniliformis Kützing	13
DVUL	Diatoma vulgare Bory	14
ENVE	Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow	2
FMOC	Fallacia monoculata (Hustedt) DG Mann	1
FSAP	Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot Bonik) L-Bertalot	29
KGES	Kolbesia gessneri (Hustedt) Aboal	1
LVEN	Luticola ventricosa (Kützing) Mann	4
MAAT	Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot	106
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	98
NANT	Navicula antonii Lange-Bertalot	3
NCRY	Navicula cryptocephala Kützing	6
NGRE	Navicula gregaria Donkin	9
NVEN	Navicula veneta Kützing	12
NCPL	Nitzschia capitellata Hustedt	13
NPAL	Nitzschia palea (Kützing) W Smith	18
NPAD	Nitzschia palea var debilis (Kützing) Grunow	1
NPAE	Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow	15
NIPU	Nitzschia pusilla (Kützing) Grunow	11
PLFR	Planorhynchium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	12
SSEM	Sellaphora seminulum (Grunow) D.G.Mann	1
SANG	Surirella angusta Kützing	6
SUMI	Surirella minuta Brébisson	32
ULNA	Ulnaria	3

SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350




Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI IcMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 2 di 2

N° SPECIE	30
QUANTITA' TOTALE	474
ICMi	0,60
CLASSE DI QUALITA' ICMi	SUFFICIENTE

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014


MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 1

Matrice:	Acque superficiali fiumi
Committente:	VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da:	Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione:	AV-SO-SU-39
Luogo di prelievo:	CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente:	Scolo Bulgarella
Posizione:	MONTE
Data rilievo:	18/05/2020
Data emissione:	10/09/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ADMI	Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki	15
ADEU	Achnanthidium eutrophilum (Lange-Bertalot)Lange-Bertalot	7
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	70
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	56
CPLA	Cocconeis placentula Ehrenberg	51
CPED	Cocconeis pediculus Ehrenberg	5
DMES	Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kützing	45
DVUL	Diatoma vulgaris Bory	22
FSAP	Fistulifera saphophila (Lange-Bertalot Bonik) L-Bertalot	19
GPAR	Gomphonema parvulum Kützing	9
KGES	Kolbesia gessneri (Hustedt) Aboal	83
MAAT	Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot	92
NCPL	Nitzschia capitellata Hustedt	21
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	62
RUNI	Reimeria uniseriata Sala Guerrero Ferrario	14
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	2
SUMI	Surirella minuta Brébisson	33
ULNA	Ulnaria	1

N° SPECIE	18
QUANTITA' TOTALE	608
ICMi	0,83
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014


MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 1

Matrice:	Acque superficiali fiumi
Committente:	VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da:	Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione:	AV-SO-SU-40
Luogo di prelievo:	CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente:	Scolo Bulgarella
Posizione:	VALLE
Data rilievo:	18/05/2020
Data emissione:	10/09/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ACAF	Achnanthidium affine (Grun) Czarnecki	7
ADMI	Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki	10
ADPY	Achnanthidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi	5
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	43
CPLA	Cocconeis placentula Ehrenberg	59
DMES	Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kützing	31
DVUL	Diatoma vulgaris Bory	11
ENMI	Encyonema minutum (Hilse) Mann	1
ELSE	Encyonema silesiacum (Bleisch) Mann	4
FSAP	Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot Bonik) L-Bertalot	11
FVUL	Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni	1
GOLI	Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson	1
KGES	Kolbesia gessneri (Hustedt) Aboal	89
MAAT	Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot	105
NCPL	Nitzschia capitellata Hustedt	16
HLMO	Halamphora montana (Krasske) Levkov 2009	3
HAMP	Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow	1
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	42
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	2
SHAN	Stephanodiscus hantzschii Grunow	1
SUMI	Surirella minuta Brébisson	22

N° SPECIE	21
QUANTITA' TOTALE	465
ICMi	0,83
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI IcMi ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-CN-SU-29
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: Rio Bisaola
Posizione: VALLE
Data rilievo: 10/11/2020
Data emissione: 20/11/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ADEU	Achnantheidium eutrophilum (Lange-Bertalot)Lange-Bertalot	1
ADMI	Achnantheidium minutissimum (Kützing) Czarnecki	2
AMIN	Achnanthes minutissima Kützing	1
ADPY	Achnantheidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi	6
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	35
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	15
CPED	Cocconeis pediculus Ehrenberg	17
CPLA	Cocconeis placentula Ehrenberg	1
GPUM	Gomphonema pumilum (Gr) Reich Lange-Bertalot	4
GPRI	Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot	2
GYAT	Gyrosigma attenuatum (Kützing) Rabenhorst	1
KGES	Kolbesia gessneri (Hustedt) Aboal	11
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	5
MVAR	Melosira varians Agardh	20
NCPR	Navicula capitatoradiata Germain	4
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	6
NCTO	Navicula cryptotenelloides Lange-Bertalot	15
NGRE	Navicula gregaria Donkin	10
NROS	Navicula rostellata Kützing	3
NTPT	Navicula tripunctata (Müller) Bory	5
NAMP	Nitzschia amphibia Grunow	6
NYCO	Nitzschia commutata Grunow in Cleve et Grunow	1
NFON	Nitzschia fonticola Grunow	1
NINC	Nitzschia inconspicua Grunow	2
NPAD	Nitzschia palea var debilis (Kützing) Grunow	1
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	2
PLEV	Pleurosira laevis (Ehrenberg) Compère	1
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	18
SELL	Sellaphora	12
SBKU	Surirella brebissonii var kuetzingi Kram L-B	1
SURI	Surirella	3

SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 0796768924 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350




Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 2 di 2

N° SPECIE	31
QUANTITA' TOTALE	207
ICMi	0,57
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 0796768924 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI IcMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-CN-SU-30
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: Rio Bisaola
Posizione: VALLE
Data rilievo: 10/11/2020
Data emissione: 20/11/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ADMI	Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki	25
ACHD	Achnanthidium	11
ADPY	Achnanthidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi	4
AMPH	Amphora	6
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	105
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	45
CPED	Cocconeis pediculus Ehrenberg	6
CPLA	Cocconeis placentula Ehrenberg	2
ENVE	Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow	2
FSAP	Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot Bonik) L-Bertalot	3
GOMP	Gomphonema	2
GMIN	Gomphonema minutum (Agardh) Agardh	15
GPRI	Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot	9
GYAT	Gyrosigma attenuatum (Kützing) Rabenhorst	1
KGES	Kolbesia gessneri (Hustedt) Aboal	8
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	6
MVAR	Melosira varians Agardh	11
NANT	Navicula antonii Lange-Bertalot	1
NCPR	Navicula capitatoradiata Germain	12
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	26
NCTO	Navicula cryptotenelloides Lange-Bertalot	22
NGRE	Navicula gregaria Donkin	8
NTPT	Navicula tripunctata (Müller) Bory	11
NVEM	Navicula veneta Kützing	2
NAMP	Nitzschia amphibia Grunow	11
NYCO	Nitzschia commutata Grunow in Cleve et Grunow	2
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	12
PLEV	Pleurosira laevis (Ehrenberg) Compère	4
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	26
SELL	Sellaphora	24
TAPI	Tryblionella apiculata Gregory	8

SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 0796768924 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350




Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI Icmi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 2 di 2

N° SPECIE	31
QUANTITA' TOTALE	430
ICMi	0,76
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 0796768924 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350




Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 2 di 2

N° SPECIE	30
QUANTITA' TOTALE	345
ICMi	0,69
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 1

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-19
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: Rio Tonello
Posizione: VALLE
Data rilievo: 09/11/2020
Data emissione: 20/11/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ADMI	Achnanthydium minutissimum (Kützing) Czarnecki	1
ACOP	Amphora copulata (Kützing) Schoeman & Archibald	1
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	130
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	32
CPED	Cocconeis pediculus Ehrenberg	6
FLEN	Fallacia lenzi(Hustedt) Lange-Bertalot	2
FSAP	Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot Bonik) L-Bertalot	4
GANG	Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst	11
GOLI	Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson	1
GPUM	Gomphonema pumilum (Gr) Reich Lange-Bertalot	24
GPRI	Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot	18
GSCI	Gyrosigma sciotense (Sullivan et Wormley) Cleve	1
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	6
NGRE	Navicula gregaria Donkin	1
NERI	Navicula erifuga Lange-Bertalot	2
NRCH	Navicula reichardtiana Lange-Bertalot	1
NAMP	Nitzschia amphibia Grunow	8
NINC	Nitzschia inconspicua Grunow	26
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	13
RUNI	Reimeria uniseriata	11
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	8
PTCO	Platessa conspicua (AMayer) Lange-Bertalot	12
SELL	Sellaphora	106

N° SPECIE	23
QUANTITA' TOTALE	428
ICMi	0,77
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi di laboratorio delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



**Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari**

Sistemi di Gestione Certificati

Qualità: UNI EN ISO 9001:2015

Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza: ISO 45000:2018

SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI ICMi ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014


MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 1

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-20
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: FOSSO GIORDANO
Posizione: MONTE
Data rilievo: 09/11/2020
Data emissione: 20/11/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ADEU	Achnanthydium eutrophilum (Lange-Bertalot)Lange-Bertalot	5
ADMI	Achnanthydium minutissimum (Kützing) Czarnecki	12
ACOP	Amphora copulata (Kützing) Schoeman & Archibald	11
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	139
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	35
EBIL	Eunotia bilunaris (Ehr.) Mills var. bilunaris	4
FLEN	Fallacia lenzi(Hustedt) Lange-Bertalot	6
FSAP	Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot Bonik) L-Bertalot	2
GANG	Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst	15
GMIN	Gomphonema minutum (Agardh) Agardh	14
GPRI	Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot	23
GPUM	Gomphonema pumilum (Gr) Reich Lange-Bertalot	20
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	11
NAMP	Nitzschia amphibia Grunow	48
NINC	Nitzschia inconspicua Grunow	24
NERI	Navicula erifuga Lange-Bertalot	2
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	9
NGRE	Navicula gregaria Donkin	1
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	19
RUNI	Reimeria uniseriata	12
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	4
PTCO	Platessa conspicua (AMayer) Lange-Bertalot	10
SELL	Sellaphora	96

N° SPECIE	23
QUANTITA' TOTALE	478
ICMi	0,78
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI IcMi ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-23
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: Rio Paolmano
Posizione: VALLE
Data rilievo: 10/11/2020
Data emissione: 20/11/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ACOA	Achnanthidium coarctatum Brébisson ex W.Smith	2
ADEU	Achnanthidium eutrophilum (Lange-Bertalot)Lange-Bertalot	4
ADMI	Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki	3
AMIN	Achnanthes minutissima Kützing	1
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	6
CPED	Cocconeis pediculus Ehrenberg	1
CMEN	Cyclotella meneghiniana Kützing	4
CSOL	Cymatopleura solea (Brébisson) W Smith	2
EBIL	Eunotia bilunaris (Ehr.) Mills var. bilunaris	35
GAFF	Gomphonema olivaceum var. minutissimum Hustedt	12
GANG	Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst	102
G CRA	Gomphonema gracile Ehrenberg	32
LGOE	Luticola goeppertiana (Bleisch) Mann	4
NAVI	Navicula	5
NCRY	Navicula cryptocephala Kützing	11
NEXI	Navicula exilis Kützing	2
NVEN	Navicula veneta Kützing	3
NACI	Nitzschia acicularis (Kützing) W M Smith	1
NAMP	Nitzschia amphibia Grunow	44
NIAR	Nitzschia archibaldii Lange-Bertalot	4
NINC	Nitzschia inconspicua Grunow	1
NILA	Nitzschia lacuum Lange-Bertalot	1
NPAD	Nitzschia palea var debilis (Kützing) Grunow	3
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	8
PTCO	Platessa conspicua (AMayer) Lange-Bertalot	3
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	7
SSEM	Sellaphora seminulum (Grunow) D.G.Mann	8
TBDE	Tryblionella debilis Arnott ex O'Meara	2

SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 0796768924 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350




Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 2 di 2

N° SPECIE	28
QUANTITA' TOTALE	311
ICMi	0,57
CLASSE DI QUALITA' ICMi	SUFFICIENTE

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 0796768924 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014


MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-31
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: Rio Tonello
Posizione: MONTE
Data rilievo: 10/11/2020
Data emissione: 20/11/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
AFOR	Asterionella formosa Hassall	4
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	240
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	10
ACOP	Amphora copulata (Kützing) Schoeman & Archibald	5
GOLI	Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson	4
KGES	Kolbesia gessneri (Hustedt) Aboal	11
MVAR	Melosira varians Agardh	2
GPAR	Gomphonema parvulum Kützing	19
KGSE	Kolbesia gessneri (Hustedt) Aboal	15
MVAR	Melosira varians Agardh	2
NANT	Navicula antonii Lange-Bertalot	2
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	1
NGRE	Navicula gregaria Donkin	5
NVEN	Navicula veneta Kützing	18
NPAD	Nitzschia palea var debilis (Kützing) Grunow	10
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	12
PTCO	Platessa conspicua (AMayer) Lange-Bertalot	8
RUNI	Reimeria uniseriata	8
ULNA	Ulnaria	18
SELL	Sellaphora	20

N° SPECIE	20
QUANTITA' TOTALE	401
ICMi	0,69
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 1

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-32
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: Rio Tonello
Posizione: VALLE
Data rilievo: 10/11/2020
Data emissione: 20/11/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
AFOR	Asterionella formosa Hassall	1
ACOP	Amphora copulata (Kützing) Schoeman & Archibald	2
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	220
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	25
CPED	Cocconeis pediculus Ehrenberg	25
GOLI	Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson	2
FSBH	Fallacia subhamulata (Grunow) Mann	6
GSCI	Gyrosigma sciotense (Sullivan et Wormley) Cleve	2
KGES	Kolbesia gessneri (Hustedt) Aboal	2
NCPR	Navicula capitatoradiata Germain Navicula capitatoradiata Germain	2
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	5
NGRE	Navicula gregaria Donkin	3
NAMP	Nitzschia amphibia Grunow	15
NPAD	Nitzschia palea var debilis (Kützing) Grunow	14
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Round Bukhtiyarova	19
RUNI	Reimeria uniseriata	8
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	11
PTCO	Platessa conspicua (AMayer) Lange-Bertalot	6
SELL	Sellaphora	90

N° SPECIE	19
QUANTITA' TOTALE	452
ICMi	0,74
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI ICMi ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 1

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-33
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: FIUME TIONE DEI MONTI
Posizione: MONTE
Data rilievo: 11/11/2020
Data emissione: 20/11/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ADSA	Achnantheidium saphophilum (Kobayasi et Mayama) Round Bukhtiyarova	2
ADMI	Achnantheidium minutissimum (Kützing) Czarnecki	14
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	130
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	4
CMEN	Cyclotella meneghiniana Kützing	2
FSAP	Fistulifera saphophila (Lange-Bertalot Bonik) L-Bertalot	34
LEMN	Lemnicola	2
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	15
NCRY	Navicula cryptocephala Kützing	3
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	11
NTPT	Navicula tripunctata (Müller) Bory	13
NVEN	Navicula veneta Kützing	14
NAMP	Nitzschia amphibia Grunow	30
NPAL	Nitzschia palea (Kützing) W Smith	2
NPAE	Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow	3
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	12
PSBR	Pseudostaurosira brevistriata (Grun.in Van Heurck) Williams & Round	10
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	7
SELL	Sellaphora	53
SSVE	Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve Moeller	14
SURI	Surirella	13
ULNA	Ulnaria	3

N° SPECIE	22
QUANTITA' TOTALE	401
ICMi	0,63
CLASSE DI QUALITA' ICMi	SUFFICIENTE

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI IcMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-34
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: FIUME TIONE DEI MONTI
Posizione: VALLE
Data rilievo: 11/11/2020
Data emissione: 20/11/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ACHD	Achnantheidium	11
AMPH	Amphora	4
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	213
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	14
DISC	Discotella	1
FSAP	Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot Bonik) L-Bertalot	9
GPAP	Gomphonema parvulum Kützing	8
GPRI	Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot	2
KGES	Kolbesia gessneri (Hustedt) Aboal	2
LEMN	Lemnicola	2
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	10
NCRY	Navicula cryptocephala Kützing	1
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	14
NGRE	Navicula gregaria Donkin	3
NTPT	Navicula tripunctata (Müller) Bory	15
NVEN	Navicula veneta Kützing	12
NAMP	Nitzschia amphibia Grunow	6
NDIS	Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow	2
NPAL	Nitzschia palea (Kützing) W Smith	2
NPAE	Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow	1
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	3
PSBR	Pseudostaurosira brevistriata (Grun.in Van Heurck) Williams & Round	2
RABB	Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot	5
SELL	Sellaphora	80
STRS	Staurosira	2
SURI	Surirella	5

SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350




Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 2 di 2

N° SPECIE	26
QUANTITA' TOTALE	429
ICMi	0,70
CLASSE DI QUALITA' ICMi	BUONO

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



CERTIFICATO DI ANALISI IcMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-34
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: FIUME SCOLO BULGARELLA
Posizione: MONTE
Data rilievo: 11/11/2020
Data emissione: 20/11/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ACHD	Achnantheidium	6
ACAF	Achnantheidium affine (Grun) Czarnecki	4
ADMI	Achnantheidium minutissimum (Kützing) Czarnecki	12
AMPH	Amphora	2
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	8
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	20
CSOL	Cymatopleura solea (Brébisson) W Smith	2
ENMI	Encyonema minutum (Hilse) Mann	2
DISC	Discotella	4
FSAP	Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot Bonik) L-Bertalot	2
FVUL	Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni	2
GOLI	Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson	4
GPAR	Gomphonema parvulum Kützing	1
MAAT	Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot	22
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	19
NCRY	Navicula cryptocephala Kützing	4
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	4
NGRE	Navicula gregaria Donkin	16
NVEN	Navicula veneta Kützing	14
NACI	Nitzschia acicularis (Kützing) W M Smith	18
NIAR	Nitzschia archibaldii Lange-Bertalot	22
NFON	Nitzschia fonticola Grunow	2
NDIS	Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow	2
NPAL	Nitzschia palea (Kützing) W Smith	35
NPAE	Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow	71
NSOC	Nitzschia sociabilis Hustedt	24
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	33
SELL	Sellaphora	4
SHAN	Stephanodiscus hantzschii Grunow	5
TAPI	Tryblionella apiculata Gregory	2

SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350




Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI IcMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 2 di 2

N° SPECIE	30
QUANTITA' TOTALE	358
ICMi	0,59
CLASSE DI QUALITA' ICMi	SUFFICIENTE

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350



Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI IcMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 1 di 2

Matrice: Acque superficiali fiumi
Committente: VE MA Società Consortile a.r.l, via Ovidio 32 – 00193 Roma
Prelievo effettuato da: Dr Stasolla Gianluca
Denominazione stazione: AV-SO-SU-38
Luogo di prelievo: CEPAV II Tratta Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona
Ambiente: FIUME SCOLO BULGARELLA
Posizione: VALLE
Data rilievo: 11/11/2020
Data emissione: 20/11/2020

CODICE SPECIE	SPECIE E VARIETA'	QUANTITA'
ADPY	Achnantheidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi	14
AMPH	Amphora	4
APED	Amphora pediculus (Kützing) Grunow	18
CEUG	Cocconeis euglypta Ehrenberg	15
CSOL	Cymatopleura solea (Brébisson) W Smith	1
CRAC	Craticula accomoda (Hustedt) Mann	2
CMLF	Craticula molestiformis (Hustedt) Lange-Bertalot	5
DEHR	Diatoma ehrenbergii Kützing	14
DMON	Diatoma moniliformis Kützing	12
ENMI	Encyonema minutum (Hilse) Mann	2
ELSE	Encyonema silesiacum (Bleisch) Mann	2
FMOC	Fallacia monoculata (Hustedt) DG Mann	2
FSAP	Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot Bonik) L-Bertalot	29
HAMP	Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow	1
LVEN	Luticola ventricosa (Kützing) Mann	6
GPAR	Gomphonema parvulum Kützing	4
MAAT	Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot	92
MPMI	Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin	130
NANT	Navicula antonii Lange-Bertalot	1
NCRY	Navicula cryptocephala Kützing	2
NCTE	Navicula cryptotenella Lange-Bertalot	1
NVEN	Navicula veneta Kützing	12
NGRE	Navicula gregaria Donkin	4
NPAL	Nitzschia palea (Kützing) W Smith	8
NPAE	Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow	6
PLFR	Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)Round Bukhtiyarova	4
SANG	Surirella angusta Kützing	8
SUMI	Surirella minuta Brébisson	15
TAPI	Tryblionella apiculata Gregory	6

SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350




Laboratorio di Analisi
Chimiche e Microbiologiche
Servizi Ambientali e Agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati
Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Ambiente: UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza: ISO 45000:2018

CERTIFICATO DI ANALISI ICMi
ISPRA, Manuali e Linee guida 111/2014

MDPG 15/01 Rev.05
Pag 2 di 2

N° SPECIE	29
QUANTITA' TOTALE	418
ICMi	0,58
CLASSE DI QUALITA' ICMi	SUFFICIENTE

Esecutore rilievi	Dr Stasolla Gianluca
Esecutore analisi microscopiche	Dr Piras Mauro- Dr Solinas Massimiliano
Responsabile Rilievi	Dr Solinas Massimiliano



SP LAB s.a.s

Sede Legale e Amministrativa: Via Serras 16 - 07017 Ploaghe (SS)

P.IVA. / CF: 02361790906 - Telefono: 3495528675 - sito web: www.splab.it - e-mail: info.splab@splab.it

Inserito nell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna n. 11-RAS n° determina 12604/564 dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'Autocontrollo delle Industrie Alimentari e nell'elenco dei Laboratori competenti a prestare servizi necessari per la verifica di conformità dei fertilizzanti (n° prot. 0003017 del 12/02/2018 allegato al D.Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 - Anno 2018). Laboratorio accreditato Accredia secondo le norme UNI EN 17025: 2005 LAB N°1350