

CODICE CORINE BIOTOPES 31.54 MUGHETE APPENNINICHE	
EUNIS =F2.4	DH < 4070 PRIORITARIO
SINTASSONOMIA <i>Epipactido atropurpureae-Pinion mughì (Pino-Juniperetea)</i>	
DESCRIZIONE Rappresentano la formazione più evoluta della fascia alto-montana dell'Appennino centrale. Sono presenti solo nel Parco nazionale d'Abruzzo e sulla Majella, dove l'uomo non le ha distrutte. Rispetto alle mughete alpine sono caratterizzate da alcune specie meridionali quali <i>Gentiana dinarica</i> , <i>Hypericum richeri</i> e <i>Silene multicaulis</i> .	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Pinus mugo</i> (dominante), <i>Epipactis atropurpurea</i> , <i>Gentiana dinarica</i> , <i>Hypericum richerii</i> , <i>Phyteuma orbicularis</i> , <i>Silene multicaulis</i> (caratteristiche), <i>Campanula scheuchzeri</i> , <i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>grandiflorum</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina, Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Subalpino	
DISTRIBUZIONE Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise; Parco Nazionale della Majella	
	
NOTE -	