


CODICE CORINE BIOTOPES <b>31.77 ARBUSTI SPINOSI XERICI DELLA SICILIA E DELL'APPENNINO</b>	
<b>EUNIS</b> <b>=F7.4</b>	<b>DH</b> <b>&lt; 4090</b>
SINTASSONOMIA <b><i>Koelerio-Astragalion calabrici, Astragalion siculi, Phleo ambigu-Bromion erecti</i></b>	
DESCRIZIONE Consorti prevalentemente camefitici (formazioni basso-arbustive "a cuscini emisferici") delle zone fredde e ventose. Si differenziano sulla specie dominante e/o su base fitogeografica.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 31.771 Formazioni ad <i>Astragalus</i> delle Madonie 31.772 Formazioni ad <i>Astragalus</i> della Sila e dell'Aspromonte 31.773 Formazione ad <i>Astragalus sirinicus</i> dell'Appennino 31.774 Formazione a <i>Genista cupanii</i> delle Madonie 31.775 Formazioni a <i>Genista</i> del Gargano	
SPECIE GUIDA <i>Astragalus nebrodensis</i> (Nebrodi, Etna, Vulcano), <i>Astragalus sempervirens</i> (Alpi Apuane, Appennino fino al monte Papa), <i>Astragalus sirinicus</i> (Appennino meridionale), <i>Genista cupanii</i> (Madonie), <i>Genista michelii</i> (Gargano).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Montano	
DISTRIBUZIONE Calabria (Sila, Pollino), Basilicata (Val d'Agri, Lagonegrese), Sicilia (Etna, Nebrodi).	
	
NOTE -	