


CODICE CORINE BIOTOPES 32.212 GARIGHE AD ERICA TERMOMEDITERRANEE	
EUNIS >F5.5	
SINTASSONOMIA <i>Rosmarino-Ericion multiflorae</i>	
DESCRIZIONE Si tratta di formazioni arbustive termomediterranee dominate da <i>Erica multiflora</i> o <i>E. forskalii</i> che crescono prevalentemente su suoli calcarei. Si tratta prevalentemente di stadi di degrado dei boschi a sclerofille.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 32.2121 Garighe ad <i>Erica multiflora</i> 32.2123 Garighe ad <i>Erica forskalii</i>	
SPECIE GUIDA <i>Erica multiflora</i> , <i>E. forskalii</i> (dominanti), <i>Cistus creticus</i> , <i>Myrtus communis</i> , <i>Phillyrea angustifolia</i> , <i>Rosmarinus offinalis</i> (codominanti), <i>Teucrium polium</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Costiero, Planiziario, Collinare	
DISTRIBUZIONE Zone costiere e subcostiere dell'Italia centrale e meridionale e della Sicilia	
	
NOTE Spesso a mosaico con altre macchie calcicole (32.4)	