


CODICE CORINE BIOTOPES <b>32.215 MACCHIA BASSA A CALICOTOME SP. PL.</b>	
EUNIS <b>&gt;F5.5</b>	
SINTASSONOMIA <b><i>Cisto-Ericion</i></b>	
DESCRIZIONE Si tratta di macchie basse dominate da <i>Calicotome villosa</i> e/o <i>C. spinosa</i> che si sviluppano nella fascia delle querce sempreverdi. Per il territorio siciliano la presenza di questa categoria viene estesa anche ai piani soprastanti. In Sicilia infatti sono presenti arbusteti a dominanza di <i>Calicotome infesta</i> anche al di sopra della fascia delle sempreverdi, soprattutto in aree molto xeriche e su substrati quarzarenitici più o meno rocciosi. Si tratta di espressioni fitocenotiche che - pur non essendo state ancora sintassonomicamente indagate - vanno comunque separate dagli aspetti del <i>Pruno-Rubion ulmifolii</i> (segnalati da Corine Biotopes per la fascia al di sopra del termomediterraneo) in quanto sensibilmente differenti dai tipici arbusteti inquadrati in quest'ultima alleanza.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Calicotome villosa</i> , <i>Calicotome spinosa</i> , <i>Calicotome infesta</i> (dominanti)	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Costiero, Planiziario, Collinare	
DISTRIBUZIONE Calabria, Sicilia	
	
NOTE Spesso a mosaico con 31.844, 31.8A, 32.4	