


| | |
|--|---|
| CODICE CORINE BIOTOPES 34.313 PRATI STEPPICI SUB-CONTINENTALI - FORMAZIONI DELLE ALPI INTERNE CENTRO-ORIENTALI | |
| EUNIS <E1.24 | DH < 6210 PRIORITARIO se: * stupenda fioritura di orchidee |
| SINTASSONOMIA <i>Stipo-Poion xerophilae</i> | |
| DESCRIZIONE Formazioni limitate alla Valli alpine interne quali la Val Venosta, Valle dell'Adige, Val Pusteria. | |
| SOTTOCATEGORIE INCLUSE - | |
| SPECIE GUIDA <i>Poa alpina</i> ssp. <i>xerophila</i> , <i>Festuca trachyphylla</i> , <i>Festuca valesiaca</i> , <i>Bromus erectus</i> , <i>Chrysopogon grillus</i> (dominanti), <i>Verbascum austriacum</i> , <i>Seseli pallasii</i> , <i>Silene armeria</i> , <i>Seseli pallasii</i> (caratteristiche), <i>Orlaya grandiflora</i> , <i>Oxytropis pilosa</i> , <i>Helianthemum apenninum</i> , <i>Stipa pennata</i> , (frequenti). | |
| REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina | |
| PIANO ALTITUDINALE Collinare, Montano | |
| DISTRIBUZIONE Val Venosta, Valle dell'Adige, Val Pusteria, alta Valle dell'Adda | |
|  | |
| NOTE - | |