


CODICE CORINE BIOTOPES 34.314 PRATI STEPPICI SUB-CONTINENTALI - FORMAZIONI DELLE ALPI INTERNE OCCIDENTALI E APPENNINO SETTENTRIONALE	
EUNIS <E1.24	DH < 6210 PRIORITARIO se: * stupenda fioritura di orchidee
SINTASSONOMIA <i>Stipo-Poion carniolicae</i>	
DESCRIZIONE Formazioni delle valli interne delle Alpi occidentali quali la Val d'Aosta e la Val di Susa.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE	
SPECIE GUIDA <i>Poa carniolica</i> , <i>Stipa capillata</i> , <i>Stipa pennata</i> , <i>Stipa eriocalis</i> , <i>Festuca vallesiaca</i> , <i>Festuca marginata</i> , (dominanti o codominanti), <i>Artemisia alba</i> , <i>Centaurea vallesiaca</i> , <i>Hyssopus officinalis</i> , <i>Koeleria vallesiana</i> , <i>Poa perconcinna</i> , <i>Potentilla cinerea</i> (caratteristiche) <i>Artemisia campestris</i> , <i>Lavandula angustifolia</i> (frequenti).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina	
PIANO ALTITUDINALE Collinare, Montano	
DISTRIBUZIONE Alpi occidentali: Valle d'Aosta, Piemonte (Val di Susa)	
	
NOTE -	