


### 36.4 Pascoli alpini e subalpini su calcare

L'interpretazione è complessa in quanto la distinzione fra 36.413 e 36.431 non è in realtà ecologica ma fitogeografica (rilievi delle alpi orientali esterni ed interni). Per questo motivo mentre le singole tipologie sono rispondenti alla realtà italiana lo schema gerarchico no.

CODICE CORINE BIOTOPES <b>36.413 PASCOLI A CAREX AUSTRALPINA</b>	
EUNIS <b>=E4.4</b>	DH <b>&lt; 6170</b>
SINTASSONOMIA <b><i>Caricion australpinae</i></b>	
DESCRIZIONE L'interpretazione ecologica è errata in quanto questa formazione ha valore fitogeografico distinguendo i seslerieti delle Alpi sud-orientali dal resto dell'arco alpino. Al suo interno infatti vi sono diverse associazioni più o meno mesofile, dal piano montano a quello subalpino (quindi primarie). Sono ricche di endemismi. Il limite con le Alpi più interne è sfumato.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Carex austroalpina</i> , <i>Carex baldensis</i> , <i>Centaurea rhaetica</i> , <i>Cytisus emeriflorus</i> , <i>Euphorbia variabilis</i> , <i>Laserpitium nitidum</i> , <i>Pedicularis gyroflexa</i> , <i>Ranunculus hybridus</i> , <i>Silene elisabethae</i> (caratteristiche).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina	
PIANO ALTITUDINALE Montano, Subalpino	
DISTRIBUZIONE Alpi sud-orientali: massiccio dell'Adamello, Prealpi Lombarde, Prealpi Venete	
	
NOTE -	