


38 Praterie mesofile

| | |
|---|--|
| CODICE CORINE BIOTOPES 38.1 PRATI MESOFILI CONCIMATI E PASCOLATI (ANCHE ABBANDONATI E VEGETAZIONE POSTCULTURALE) | |
| EUNIS =E2.1 | |
| SINTASSONOMIA <i>Cynosurion</i>, <i>Cirsetalia vallis-demonis</i> | |
| DESCRIZIONE E' una categoria ad ampia valenza che spesso può risultare utile per includere molte situazioni post-colturali. Difficile invece la differenziazione rispetto ai prati stabili (81). In questa categoria sono inclusi anche i prati concimati più degradati con poche specie dominanti. | |
| SOTTOCATEGORIE INCLUSE 38.11 Pascoli estesi ed omogenei 38.13 Pascoli abbandonati con numerose specie ruderali | |
| SPECIE GUIDA <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Lolium perenne</i> , <i>Poa pratensis</i> , <i>Poa trivialis</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Taraxacum officinale</i> , <i>Trifolium dubium</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Veronica serpyllifolia</i> (dominanti e caratteristiche), <i>Cirsium vallis-demonis</i> , <i>Crocus siculus</i> , <i>Peucedanum nebrodense</i> , <i>Plantago cupani</i> , <i>Potentilla calabra</i> , <i>Thymus spinulosus</i> (Sicilia). Sono inoltre frequenti numerose specie della categoria 38.2. | |
| REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale, Mediterranea | |
| PIANO ALTITUDINALE Collinare, Montano | |
| DISTRIBUZIONE Intero territorio nazionale | |
|  | |
| NOTE Sono qui incluse le praterie igromesofile della Sicilia (<i>Cirsetalia vallis-demonis</i>). | |