


CODICE CORINE BIOTOPES 38.3 PRATI FALCIATI MONTANI E SUBALPINI	
EUNIS =E2.3	DH = 6520
SINTASSONOMIA <i>Polygono-Trisetion</i>	
DESCRIZIONE Si tratta di prati igromesofili del piano montano, talora da sfalcio, diffusi nei fondovalle alpini e nelle montagne dell'Italia peninsulare. Rispetto agli arrenatereti si differenziano per la scomparsa di <i>Arrhenatherum elatius</i> e per la comparsa di specie quali <i>Bistorta officinalis</i> , <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>commutata</i> , <i>Centaurea transalpina</i> . Più complessa è la distinzione con alcune forme di 36.5.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Festuca nigrescens</i> , <i>Bistorta officinalis</i> , <i>Trisetum flavescens</i> (dominanti), <i>Carum carvi</i> , <i>Centaurea transalpina</i> , <i>Chaerophyllum hirsutum</i> , <i>Chaerophyllum villarsii</i> , <i>Colchicum autumnale</i> , <i>Crepis mollis</i> , <i>Crepis pyrenaica</i> , <i>Geranium sylvaticum</i> , <i>Poa alpina</i> , <i>Primula elatior</i> , <i>Primula veris</i> , <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>commutata</i> (caratteristiche).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Montano	
DISTRIBUZIONE Alpi ed Appennino	
	
NOTE -	