


CODICE CORINE BIOTOPES 41.11 FAGGETE ACIDOFILE CENTROEUROPEE	
EUNIS G1.6	DH = 9110
SINTASSONOMIA <i>Luzulo-Fagion</i>	
DESCRIZIONE Sono incluse le formazioni dominate (o co-dominate) dal faggio che si sviluppano su suoli acidi delle Alpi. Questa tipologia si riferisce all'Europa centrale, ma viene adattata al margine delle Alpi. I suoli acidi rendono molto omogenea la flora del sottobosco e quindi le fagete acidofile sono molto simili in tutto il loro areale. Si sviluppano dal piano collinare-submontano (41.111) a quello montano (41.112) dove spesso si assiste ad una coniferazione.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 41.111 Faggete acidofile collinari 41.112 Faggete acidofile montane	
SPECIE GUIDA <i>Fagus sylvatica</i> (dominante), <i>Picea abies</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Rhododendron ferrugineum</i> (codominanti), <i>Dryopteris carthusiana</i> , <i>Luzula nivea</i> (caratteristiche), <i>Athyrium filix-foemina</i> , <i>Calamagrostis arundinacea</i> , <i>Deschampsia caespitosa</i> , <i>Gymnocarpium dryopteris</i> , <i>Luzula albida</i> , <i>Luzula luzuloides</i> , <i>Luzula nivea</i> , <i>Luzula sylvatica</i> , <i>Veronica urticifolia</i> (differenziali rispetto a 41.13), <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Polygonatum verticillatum</i> , <i>Quercus petraea</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> (altre specie significative).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Montano	
DISTRIBUZIONE Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia.	
	
NOTE -	