

CODICE CORINE BIOTOPES 41.81 BOSCAGLIE DI OSTRYA CARPINIFOLIA	
EUNIS =G1.7	
SINTASSONOMIA <i>Ostryo-Carpinenion</i>, <i>Laburno-Ostryenion</i>, <i>Campanulo mediae-Ostryenion</i>, <i>Pino calabricae-Quercion congestae</i> (<i>Erico-Pinetea</i>)	
DESCRIZIONE In questa grande categoria vengono incluse tutte le formazioni dominate nettamente da <i>Ostrya carpinifolia</i> (pressoché prive di querce) che si sviluppano sul margine meridionale dell'arco alpino e negli Appennini. Si tratta di formazioni appartenenti a diversi tipologie vegetazionali dagli <i>Erico-Pinetea</i> (ostrieti primitivi alpini) a quelli dell'Italia settentrionale (<i>Ostryo-Carpinenion</i>), della Liguria (<i>Campanulo mediae-Ostryenion</i>), dell'Italia peninsulare del (<i>Laburno-Ostryenion</i>) e quelle dell'Italia meridionale e insulare (<i>Pino calabricae-Quercion congestae</i>). La suddivisione proposta da Corine non si adatta a tale complessità perchè distingue le formazioni delle forre mediterranee nell'ambito del <i>Quercion ilicis</i> (41.811), le formazioni supramediterranee dei piani collinari (41.813) e gli ostrieti del piano montano in contatto con faggete e pinete degli <i>Erico-Pineneta</i> o, in alcuni casi alpini, con alcuni boschi dei <i>Vaccinio-Piceetea</i> .	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 41.811 Ostrieti mesomediterranei delle forre 41.812 Ostrieti supramediterranei 41.813 Ostrieti montani	
SPECIE GUIDA <i>Ostrya carpinifolia</i> (dominante), <i>Acer monspessulanus</i> , <i>Acer opalus</i> , <i>Carpinus orientalis</i> , <i>Celtis australis</i> , <i>Cercis siliquastrum</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus ornus</i> , <i>Quercus cerris</i> , <i>Quercus petraea</i> , <i>Quercus pubescens</i> , <i>Tilia cordata</i> (codominanti), <i>Campanula medium</i> , <i>Carex digitata</i> , <i>Sesleria autumnalis</i> , <i>Sesleria italica</i> (caratteristiche), <i>Anemone apennina</i> , <i>Brachypodium rupestre</i> , <i>Carex humilis</i> , <i>Chamaecytisus hirsutus</i> , <i>Colutea arborescens</i> , <i>Cornus mas</i> , <i>Cotynus coggyria</i> , <i>Cruciata laevipes</i> , <i>Cyclamen purpurascens</i> , <i>Cytisus sessilifolius</i> , <i>Festuca heterophylla</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Laburnum anagyroides</i> , <i>Lonicera caprifolium</i> , <i>Melittis melissophyllum</i> , <i>Prunus malaheb</i> , <i>Viola reichebachiana</i> , <i>Viola hirta</i> (altre specie significative).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea, Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Collinare, Montano	
DISTRIBUZIONE Intero territorio	
	
NOTE -	