


CODICE CORINE BIOTOPES 42.13 ABETINE ACIDOFILE DELLE ALPI E DELL'APPENNINO CENTRO-SETTENTRIONALE	
EUNIS =G3.1	
SINTASSONOMIA <i>Abieti-Fagetum Is, Rhododendro-Abietetum</i>	
DESCRIZIONE Si tratta di formazioni acidofile per le quali valgono le considerazioni fatte per le abetine calcifile. Sono incluse le formazioni delle Alpi interne (42.131), quelle dell'area del faggio e dell'Appennino (42.132) e quelle delle Alpi occidentali della fascia subalpina con <i>Rhododendron ferrugineum</i> (42.133).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 42.131 Abetine centro alpine (ex Abetine delle Alpi orientali - <i>Abieti-Fagetum</i> in senso lato) 42.132 Abetine acidofile della fascia del faggio (ex abetine dell'Appennino settentrionale) 42.133 Abetine delle Alpi occidentali (<i>Rhododendro-Abietetum</i>)	
SPECIE GUIDA <i>Abies alba</i> (dominante), <i>Larix decidua</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Pinus sylvestris</i> (codominanti), <i>Anemone trifolia</i> , <i>Huperzia selago</i> , <i>Melampyrum sylvaticum</i> , <i>Pyrola rotundifolia</i> , <i>Rhododendron ferrugineum</i> (Alpi), <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Acer opalus</i> subsp. <i>obtusatum</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Cardamine chelidonia</i> (Appennino), <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Homogyne alpina</i> , <i>Luzula nivea</i> , <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Polygonatum verticillatum</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Veronica urticifolia</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Montano	
DISTRIBUZIONE Alpi, Appennino centro-settentrionale	
	
NOTE -	