


|   |  |
|---|--|
| CODICE CORINE BIOTOPES<br><b>42.1A ABIETETI A <i>ABIES NEBRODENSIS</i> RELITTICHE</b>   |  |
| EUNIS<br><b>=G3.1</b>   | DH<br><b>&lt; 9510</b><br><b>Prioritario</b> |
| SINTASSONOMIA<br><b><i>Junipero hemisphaericae-Abietetum nebrodensis</i></b>  |  |
| DESCRIZIONE<br>Si tratta di formazioni relittiche ad <i>Abies nebrodensis</i> delle Madonie.  |  |
| SOTTOCATEGORIE INCLUSE<br>-   |  |
| SPECIE GUIDA<br><i>Abies nebrodensis</i> , <i>Juniperus haemisphaerica</i>  |  |
| REGIONE BIOGEOGRAFICA<br>Mediterranea   |  |
| PIANO ALTITUDINALE<br>Montano   |  |
| DISTRIBUZIONE<br>Sicilia (Madonie)  |  |
|   |  |
| NOTE<br>Codice da utilizzare se non è presente il <i>Fagus sylvatica</i> . Le formazioni ad <i>Abies nebrodensis</i> e faggio vanno incluse nel codice 41.186 (DH prioritario). |  |