

CODICE CORINE BIOTOPES 42.321 CEMBRETE E LARICI-CEMBRETE CALCIFILE	
EUNIS =G3.2	DH < 9420
SINTASSONOMIA <i>Pinetum cembrae (Erico-Pinion mugo)</i>	
DESCRIZIONE Si tratta di boschi dominati o codominati dal cembro, che si sviluppano su suoli calcareo-dolomitici, nella fascia subalpina delle Alpi orientali. Sono ricchi di specie della brughiera subalpina calcifila. Spesso prediligono i plateaux di alta quota; sono incluse due tipologie e precisamente le formazioni miste larice-cembro (42.3211) e quelle in cui il cembro è quasi esclusivo (42.3212).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 42.3211 Larici-cembrete a <i>Rhododendron hirsutum</i> 42.3212 Cembrete a <i>Rhododendron hirsutum</i>	
SPECIE GUIDA <i>Larix decidua</i> , <i>Pinus cembra</i> (dominanti), <i>Alnus viridis</i> , <i>Erica carnea</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Polygala chamaebuxus</i> , <i>Rhododendron hirsutum</i> (codominanti).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina	
PIANO ALTITUDINALE Subalpino	
DISTRIBUZIONE Alpi orientali 	
NOTE -	