

CODICE CORINE BIOTOPES <b>44.44 FORESTE PADANE A FARNIA, FRASSINO ED ONTANO</b>	
EUNIS <b>=G1.2</b>	DH <b>&lt; 91F0</b>
SINTASSONOMIA <b><i>Polygonatum multiflori-Quercetum roboris, Quercu-Ulmetum</i></b>	
DESCRIZIONE Si tratta dei lembi residui delle grandi foreste alluvionali della Pianura Padana occidentale e di quelle dei terrazzi più sopraelevati dei grandi fiumi. Aspetti riferibili a questa categoria sono presenti anche nelle pianure alluvionali dell'Italia peninsulare (ad es.: Tenuta di Castelporziano, Riserva Naturale del Litorale Romano, RM; Parco Nazionale del Circeo, LT; Bosco di Policoro, MT). Sono dominate da numerose specie mesoigrofile quali <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Ulmus minor</i> .	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Ulmus minor</i> (dominanti) <i>Anemone nemorosa</i> , <i>Corydalis solida</i> , <i>Gagea lutea</i> , <i>Viola canina</i> (caratteristiche), <i>Humulus lupulus</i> , <i>Polygonatum multiflorum</i> , <i>Rubus caesius</i> , <i>Tamus communis</i> , <i>Viburnum lantana</i> , <i>Vitis vinifera ssp. sylvestris</i> (altre specie significative).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Planiziale, Collinare	
DISTRIBUZIONE Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna	
	
NOTE -	