


CODICE CORINE BIOTOPES <b>45.324 LECCETE SUPRAMEDITERRANEE DELL'ITALIA</b>	
EUNIS <b>=G2.1</b>	DH <b>&lt; 9340</b>
SINTASSONOMIA <b><i>Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis</i>, <i>Roso semprevirentis-Quercetum ilicis</i>, <i>Celtido australis-Quercetum ilicis</i>, <i>Teucrio siculi-Quercetum ilicis</i>.</b>	
DESCRIZIONE Sono qui incluse le leccete supramediterranee e mesofile che si sviluppano lungo la penisola ed in Sicilia. Sono incluse le formazioni relittiche prealpine.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Quercus ilex</i> (dominante), <i>Acer monspessulanum</i> , <i>Celtis australis</i> , <i>Cercis siliquastrum</i> , <i>Fraxinus ornus</i> , <i>Ostrya carpinifolia</i> , <i>Quercus pubescens</i> (codominanti), <i>Cephalanthera longifolia</i> , <i>Rosa sempervirens</i> , <i>Teucrium siculum</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale, Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Collinare, Montano	
DISTRIBUZIONE Intero territorio esclusa Sardegna. Sono qui incluse le formazioni relittiche della val di Susa (Orrido di Chianocco).	
	
NOTE Si differenziano dalle leccete costiere per la consistente presenza di elementi a caducifoglie.	